

**Gala latakai**

**1.10**



## Polimerbetoniniai latakai

### Informacija apie gaminį

#### ACO gaminių privalumai

- Galimas dugno nuolydis 20 m atkarpoje
- Atsparumas chemikalams, šalčiui ir druskoms
- Latakų korpusas iš polimerbetonio

- Latakų sistema atitinka LST EN 1433
- Vidinis plotis: 100 mm
- Apkrovų klasė A 15 – C 250



Ilgis (mm)	Matmenys		Tipas	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
	Plotis (mm)	Aukštis Pradžia/galas (mm)				
<b>Latakų korpusai, be grotelių, 1000 mm ir 500 mm</b>						
1000	130	150	0.0 <sup>1)</sup>	12,1	24	06000
500		150	0.1 <sup>1) 2)</sup>	6,0	24	06049
1000		150/155	1	12,2	24	06001
		155/160	2	12,5	24	06002
		160/165	3	12,7	24	06003
		165/170	4	13,0	24	06004
		170/175	5 <sup>1)</sup>	13,3	24	06005
500		175	5.0 <sup>1)</sup>	13,8	24	06050
		175	5.1 <sup>1) 2)</sup>	7,0	24	06047
1000		175/180	6	13,8	24	06006
		180/185	7	14,1	24	06007
		185/190	8	14,5	24	06008
		190/195	9	14,9	24	06009
		195/200	10 <sup>1)</sup>	15,2	24	06010
500		200	10.0 <sup>1)</sup>	15,4	24	06100
		200	10.1 <sup>1) 2)</sup>	8,0	24	06048
1000		200/205	11	15,5	24	06011
		205/210	12	15,7	24	06012
		210/215	13	16,0	24	06013
		215/220	14	16,4	24	06014
	220/225	15	16,8	24	06015	
	225/230	16	17,1	24	06016	
	230/235	17	17,5	24	06017	
	235/240	18	17,9	24	06018	
	240/245	19	18,2	24	06019	
	245/250	20 <sup>1)</sup>	18,5	24	06020	
500	250	20.0 <sup>1)</sup>	18,5	24	06021	
	250	20.1 <sup>1) 2)</sup>	9,0	24	06022	

<sup>1)</sup> Latakų elementas su Ø 110 mm ruošiniu vertikaliai ištekėjimui.

<sup>2)</sup> Latakų elementas su ruošiniu L-, T- ir X-formos prijungimui.

## Ištekėjimo dėžė, be grotelių, 500 mm





Ilgis (mm)	Matmenys		Tipas	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
	Plotis (mm)	Aukštis (mm)				
500	130	375	EK 37	16,0	12	06336
		585	EK 58	24,6	12	06335

## Priedai


Aprašymas	Tinka	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
<b>Universali galinė sienutė</b> ■ Latakų pradžiai ir galai ■ Iš polimerbetonio	■ G 100 latakams	1,4	20	06340
<b>Universali galinė sienutė</b> ■ Su 110 mm ištekėjimu ■ Latakų galai ■ Iš polimerbetonio	■ G 100 latakams, tipams 06000, 06049	0,7	10	06241
<b>Universali galinė sienutė</b> ■ Su 110 mm ištekėjimu ■ Latakų galai ■ Iš polimerbetonio	■ G 100 latakams, tipams 06050, 06047, 06005	0,8	10	06242
<b>Universali galinė sienutė</b> ■ Su 110 mm ištekėjimu ■ Latakų galai ■ Iš polimerbetonio	■ G 100 latakams, tipams 06100, 06048, 06010	0,9	10	06243
<b>Universali galinė sienutė</b> ■ Latakų pradžiai ir galai ■ Iš polimerbetonio ■ Spalva: antracitas	■ G 100 latakams, tipams 06020, 06021, 06022	1,1	10	06244

## Grotelės


### Apkrovų klasė A 15

	Aprašymas	Ilgis (mm)	Svoris (kg)	Bendras plyšių plotas (cm <sup>2</sup> /m)	Gaminio kodas
	Juostinės grotelės, cinkuotas plienas	1000	2,2	280	06303
		500	1,1	280	06304
	Grotelių laikikliai Juostinėms cinkuoto plieno grotelėms (reikalinga 2 vnt. /m)				06309
	Juostinės grotelės, nerūdijantis plienas	1000	2,3	280	06318
		500	1,3	280	06319
	Grotelių varžtas Juostinėms nerūdijančio plieno grotelėms (reikalinga 2 vnt. /m)				02855
	Grotelių laikiklis Juostinėms nerūdijančio plieno grotelėms (reikalinga 2 vnt. /m)				02747

### Apkrovų klasė B 125

	Aprašymas	Ilgis (mm)	Svoris (kg)	Bendras plyšių plotas (cm <sup>2</sup> /m)	Gaminio kodas
	Tinklelio grotelės, cinkuotas plienas	1000	3,3	687	06305
		500	1,7	687	06306
	Grotelių laikikliai Tinklelio cinkuoto plieno grotelėms (reikalinga 2 vnt. /m)				06308

### Apkrovų klasė C 250

	Aprašymas	Ilgis (mm)	Svoris (kg)	Bendras plyšių plotas (cm <sup>2</sup> /m)	Gaminio kodas
	Juostinės grotelės, ketus	500	3,0	493	06314
	Grotelių laikikliai Juostinėms ketaus grotelėms (reikalinga 2 vnt. /m)				06312

