



KerbDrain latakai

1.8



Monolitinis latakų korpusas iš polimerbetonio

Informacija apie gaminį

ACO gaminių privalumai

- Medžiaga: polimerbetonis
- Monolitinė konstrukcija, pilka spalva
- Bordiūras ir latakas viename gaminyje

- Latakų sistema atitinka LST EN 1433
- Vidinis plotis: 100 mm
- Apkrovų klasės: A 15 – D 400



Latakų korpusas be dugno nuolydžio, 500 mm

Ilgis (mm)	Matmenys		Tipas	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
	Plotis (mm)	Aukštis (mm)				
1000	150	305	KD 305	54,5	10	133004
500	150	305	KD 305	25,7	20	07961
Revizinis elementas						
500	150	305	KD 305 A	29,7	14	07962

Latakų korpusai linijos pravedimui per įvažiavimus į sklypą



Specifinė informacija apie gaminį

- Bordiūrai su 10 % nuolydžiu (vienos dalies)
- Centriniai elementai su arba be įtekėjimo angų

Ilgis (mm)	Matmenys		Tipas	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
	Plotis (mm)	Aukštis pradžią/galą (mm)				
Kairysis bordiūras su nuolydžiu						
915	150	305/205	KD 305 kairė	49,5	7	07966
Centrinis elementas (su įtekėjimo angomis)						
915	150	205	KD 305 centrinis elementas	42,0	14	49274
Centrinis elementas (be įtekėjimo angų)						
915	150	205	KD 305 centrinis elementas	45,0	14	07965
Dešinysis bordiūras su nuolydžiu						
915	150	305/205	KD 305 dešinė	48,5	7	07967

Įtekėjimo dėžės, 500 mm

Specifinė informacija apie gaminį

- Sistema atitinka LST EN 1433
- Vidinis plotis: 100 mm
- Apkrovų klasė D 400
- Su labirinto antspaudo tarpine (LLD) iš NBR
- Įtekėjimo dėžė iš polimerbetonio
- Su dangčiu iš ketaus EN-GJS



Ilgis (mm)	Matmenys Plotis (mm)	Aukštis (mm)	Vamzdžio jungtis DN/OD (mm)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
Viršutinė dalis						
550	425	370	–	92,0	2	152029
Apatinė dalis seklioji forma, LLD vamzdžio jungtis						
500	322	365	160	28,5	8	01614
			200	27,0	8	06190
Apatinė dalis gilioji forma, LLD vamzdžio jungtis						
500	322	715	160	49,9	4	03217
			200	49,9	4	08565

Priedai

	Aprašymas	Tinka	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
	Universali galinė sienutė (KD 305) <ul style="list-style-type: none"> ■ Latakų pradžiai ir galai ■ Iš polimerbetonio ■ Storis: 50 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ KD 305 	7,2	1	07973
	Nešvarumų indas įtekėjimo dėžei <ul style="list-style-type: none"> ■ Cinkuotas plienas ■ Įtekėjimo dėžės seklioji forma 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Įtekėjimo dėžės derinys su Monoblock RD 300 ■ Sistema KerbDrain KD 305 ir KD 480 ■ Taškinis drenažas ■ Trennablauf Langform 	4,7	10	01616
	Nešvarumų indas įtekėjimo dėžei <ul style="list-style-type: none"> ■ Cinkuotas plienas ■ Įtekėjimo dėžės gilioji forma 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Įtekėjimo dėžės derinys su Monoblock RD 300 ■ Sistema KerbDrain KD 305 ir KD 480 ■ Taškinis drenažas 	6,2	40	01617

Monolitinis latakų korpusas iš polimerbetonio

Informacija apie gaminį

ACO gaminių privalumai

- Medžiaga: polimerbetonis
- Monolitinė konstrukcija, pilka spalva
- Bordiūras ir latakas viename gaminyje

- Latakų sistema atitinka LST EN 1433
- Vidinis plotis: 100 mm
- Apkrovų klasės: A 15 – D 400



Latakų korpusas be dugno nuolydžio, 500 mm

Ilgis (mm)	Matmenys		Tipas	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
	Plotis (mm)	Aukštis (mm)				
500	150	480	KD 480	35,0	20	04926
Revizinis elementas						
500	150	480	KD 480 A	36,0	14	04927

Latakų korpusai linijos pravedimui per įvažiavimus į sklypą



Specifinė informacija apie gaminį

- Bordiūrai su 10 % nuolydžiu (vienos dalies)
- Centriniai elementai su arba be įtekėjimo angų

Ilgis (mm)	Matmenys		Tipas	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
	Plotis (mm)	Aukštis pradžią/galą (mm)				
Kairysis bordiūras su nuolydžiu						
915	150	480/375	KD 480 kairė	63,5	7	04931
Centrinis elementas (su įtekėjimo angomis)						
915	150	375	KD 480 centrinis elementas	61,0	14	49830
Centrinis elementas (be įtekėjimo angų)						
915	150	375	KD 480 centrinis elementas	59,5	14	04933
Dešinysis bordiūras su nuolydžiu						
915	150	480/375	KD 480 dešinė	63,5	7	04932

Įtekėjimo dėžės, 500 mm


Specifinė informacija apie gaminį

- Sistema atitinka LST EN 1433
- Vidinis plotis: 100 mm
- Apkrovų klasė D 400
- Su labirinto antspaudo tarpine (LLD) iš NBR
- Įtekėjimo dėžė iš polimerbetonio
- Su dangčiu iš ketaus EN-GJS



Ilgis (mm)	Matmenys Plotis (mm)	Aukštis (mm)	Vamzdžio jungtis DN/OD (mm)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
Viršutinė dalis						
500	390	505	–	82,0	4	04928
Apatinė dalis seklioji forma, LLD vamzdžio jungtis						
500	322	365	160	28,5	8	01614
			200	27,0	8	06190
Apatinė dalis gilioji forma, LLD vamzdžio jungtis						
500	322	715	160	49,9	4	03217
			200	49,9	4	08565

Priedai

	Aprašymas	Tinka	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
	Universali galinė sienutė (KD 480) <ul style="list-style-type: none"> ■ Latakų pradžiai ir galai ■ Iš polimerbetonio ■ Storis: 50 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ KD 480 	7,2	1	04938
	Nešvarumų indas įtekėjimo dėžei <ul style="list-style-type: none"> ■ Cinkuotas plienas ■ Įtekėjimo dėžės seklioji forma 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Įtekėjimo dėžės derinys su Monoblock RD 300 ■ Sistema KerbDrain KD 305 ir KD 480 ■ Taškinis drenažas ■ Trennablauf Langform 	4,7	10	01616
	Nešvarumų indas įtekėjimo dėžei <ul style="list-style-type: none"> ■ Cinkuotas plienas ■ Įtekėjimo dėžės gilioji forma 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Įtekėjimo dėžės derinys su Monoblock RD 300 ■ Sistema KerbDrain KD 305 ir KD 480 ■ Taškinis drenažas 	6,2	40	01617

Monolitinis latakų korpusas tiltų drenažui (standartinis)

Informacija apie gaminį

ACO gaminių privalumai

- Medžiaga: polimerbetonis
- Monolitinė konstrukcija, pilka spalva
- Su integruota tarpine
- Srieginis lizdas vėlesniam tvirtinimui į tilto dangą

- Latakų sistema atitinka LST EN 1433
- Vidinis plotis: 200 mm
- Apkrovų klasės: A 15 – D 400
- Sienelės aukštis: 75 mm



Latakų korpusai, 1000 mm

Ilgis (mm)	Matmenys		Tipas	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
	Plotis (mm)	Aukštis (mm)				
1000	280	155	KD 200-75 kairė	66,3	9	133810
			KD 200-75 dešinė	66,3	9	133811

Revizinis elementas, 1000 mm

Ilgis (mm)	Matmenys		Vamzdžio jungtis DN/OD (mm)	Tipas	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
	Plotis (mm)	Aukštis (mm)					
1000	280	155	–	KD 200-75 Revi kairė	67,2	3	133831
			–	KD 200-75 Revi dešinė	67,2	3	133832
			160	KD 200-75 Revi kairė	66,0	3	133833
			160	KD 200-75 Revi dešinė	66,0	3	133834

Priedai

	Aprašymas	Tinka	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
	Galinė sienelė <ul style="list-style-type: none"> ■ Latakų pradžiai ir galai ■ Iš polimerbetonio ■ Storis: 30 mm 	■ KD 200-75	2,8	4	133816
	Įlajos detalė (ketus) <ul style="list-style-type: none"> ■ Ketus EN-GJS ■ Su sandarinimo žiedu, skirtu hidroizoliacinių membranų prijungimui ■ Viršutinė plokštė (gaminio kodas 685669) reikalinga latakų jungtims nuo DN/OD 160 	■ KD 200-75	14,4	40	10494

Monolitinis latakų korpusas tiltų drenažui (poringajam asfaltui)

Informacija apie gaminį

ACO gaminių privalumai

- Medžiaga: polimerbetonis
- Monolitinė konstrukcija, pilka spalva
- Su integruota tarpine
- Srieginis lizdas vėlesniam tvirtinimui į tilto dangą

- Latakų sistema atitinka LST EN 1433
- Vidinis plotis: 200 mm
- Apkrovos klasės: A 15 – D 400
- Sienelės aukštis: 75 mm
- Kiaurymės poringajam asfaltui: 55 mm



Latakų korpusai, 1000 mm

Ilgis (mm)	Matmenys		Tipas	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
	Plotis (mm)	Aukštis (mm)				
1000	280	175	KD 200-75 OPA kairė	71,3	9	133824
			KD 200-75 OPA dešinė	71,3	9	133825

