



**Qmax latakai**

**1.9**





## Monolitinis latakų korpusas iš plastiko

### Informacija apie gaminį

#### ACO gaminių privalumai

- Tinka visiems dangoms ir eisimo apkrovoms pagal LST EN 1433
- Didžiausia apkrova iki F 900
- Sandarus klojimas dėl integruotos tarpinės
- Lengvi 2 metrų ilgio latakai lengvam darbui statybvietėje
- Didelis klojimo našumas nenaudojant sunkiosios kėlimo įrangos
- Saugus ir greitas paviršinio vandens surinkimas, net ir liūčių atveju
- Paviršinio vandens surinkimas ir tuo pat metu



■ Apkrovų klasės: A 15 – F 900

■ Vidinis plotis: 150-900 mm



Briauna: Q-Flow



Briauna: Q-Guard



Briauna: Q-Road

### Lataikai Qmax 150

| Ilgis (mm) | Matmenys    |                         | Kiaurymių plotas (cm <sup>2</sup> /m) | Briauna | Svoris (kg) | Gaminio kodas |
|------------|-------------|-------------------------|---------------------------------------|---------|-------------|---------------|
|            | Plotis (mm) | Statybinis aukštis (mm) |                                       |         |             |               |
| 2000       | 210         | 400                     | 178                                   | Q-Flow  | 22,0        | 32990         |
|            |             | 510                     | 117                                   | Q-Guard | 23,0        | 32991         |
|            |             | 510                     | 205                                   | Q-Road  | 48,5        | 152100        |

### Lataikai Qmax 225

| Ilgis (mm) | Matmenys    |                         | Kiaurymių plotas (cm <sup>2</sup> /m) | Briauna | Svoris (kg) | Gaminio kodas |
|------------|-------------|-------------------------|---------------------------------------|---------|-------------|---------------|
|            | Plotis (mm) | Statybinis aukštis (mm) |                                       |         |             |               |
| 2000       | 290         | 480                     | 178                                   | Q-Flow  | 24,0        | 32800         |
|            |             | 590                     | 117                                   | Q-Guard | 25,0        | 32801         |
|            |             | 590                     | 205                                   | Q-Road  | 52,8        | 152110        |

**Lataikai Qmax 350**

| Ilgis<br>(mm) | Matmenys       |                            | Kiaurymių plotas<br>(cm <sup>2</sup> /m) | Briauna | Svoris<br>(kg) | Gaminio kodas |
|---------------|----------------|----------------------------|--|---------|----------------|---------------|
|               | Plotis<br>(mm) | Statybinis aukštis<br>(mm) |  |         |                |               |
| 2000          | 415            | 600                        | 178                                      | Q-Flow  | 28,3           | 32810         |
|               |                |                            | 117                                      | Q-Guard | 29,3           | 32811         |
|               |                | 710                        | 205                                      | Q-Road  | 59,0           | 152120        |

**Lataikai Qmax 550**

| Ilgis<br>(mm) | Matmenys       |                            | Kiaurymių plotas<br>(cm <sup>2</sup> /m) | Briauna | Svoris<br>(kg) | Gaminio kodas |
|---------------|----------------|----------------------------|--|---------|----------------|---------------|
|               | Plotis<br>(mm) | Statybinis aukštis<br>(mm) |  |         |                |               |
| 2000          | 635            | 920                        | 178                                      | Q-Flow  | 40,4           | 32820         |
|               |                |                            | 117                                      | Q-Guard | 41,6           | 32821         |
|               |                | 1030                       | 205                                      | Q-Road  | 70,4           | 132568        |

**Lataikai Qmax 700**

| Ilgis<br>(mm) | Matmenys       |                            | Kiaurymių plotas<br>(cm <sup>2</sup> /m) | Briauna | Svoris<br>(kg) | Gaminio kodas |
|---------------|----------------|----------------------------|--|---------|----------------|---------------|
|               | Plotis<br>(mm) | Statybinis aukštis<br>(mm) |  |         |                |               |
| 2000          | 730            | 1070                       | 178                                      | Q-Flow  | 46,7           | 32830         |
|               |                |                            | 117                                      | Q-Guard | 47,9           | 32831         |
|               |                | 1180                       | 205                                      | Q-Road  | 76,9           | 132569        |

**Lataikai Qmax 900**

| Ilgis<br>(mm) | Matmenys       |                            | Kiaurymių plotas<br>(cm <sup>2</sup> /m) | Briauna | Svoris<br>(kg) | Gaminio kodas |
|---------------|----------------|----------------------------|--|---------|----------------|---------------|
|               | Plotis<br>(mm) | Statybinis aukštis<br>(mm) |  |         |                |               |
| 2000          | 860            | 1270                       | 178                                      | Q-Flow  | 62,0           | 32840         |
|               |                |                            | 117                                      | Q-Guard | 63,2           | 32841         |
|               |                | 1380                       | 205                                      | Q-Road  | 89,4           | 132570        |

**Revizinis elementas, skirtas Qmax 150–350**

- Latakų prijungimo galimybė iš visų keturių pusių
- Tiesioginis latakų elementų sujungimas

| Ilgis (mm) | Matmenys    |              | Dangčių variantai        | Tinka          | Svoris (kg) | Gaminio kodas |
|------------|-------------|--------------|--------------------------|----------------|-------------|---------------|
|            | Plotis (mm) | Aukštis (mm) |                          |                |             |               |
| 565        | 565         | 640          | Įtekėjimo grotelės D 400 | Qmax 150 – 350 | 48,0        | 32970         |
| 660        | 660         | 640          | Dangtis F 900            | Qmax 150 – 350 | 77,5        | 32971         |

**Įtekėjimo šuliniai, skirti Qmax 150–350**

- Su išpjaunamomis ištekėjimo angomis
- Latakų prijungimo galimybė iš visų keturių pusių
- Tiesioginis latakų elementų prijungimas
- Pasirinktinai su nuosėdų talpa arba be jos





| Ilgis (mm)              | Matmenys    |              | Dangčių variantai        | Tinka          | Svoris (kg) | Gaminio kodas |
|-------------------------|-------------|--------------|--------------------------|----------------|-------------|---------------|
|                         | Plotis (mm) | Aukštis (mm) |                          |                |             |               |
| 565                     | 565         | 1095         | Įtekėjimo grotelės D 400 | Qmax 150 – 350 | 52,0        | 32972         |
| 660                     | 660         | 1095         | Dangtis F 900            | Qmax 150 – 350 | 81,5        | 32973         |
| <b>Su nuosėdų talpa</b> |             |              |                          |                |             |               |
| 565                     | 565         | 1600         | Įtekėjimo grotelės D 400 | Qmax 150 – 350 | 60,0        | 32974         |
| 660                     | 660         | 1600         | Dangtis F 900            | Qmax 150 – 350 | 89,5        | 32975         |

**Įtekėjimo šuliniai, skirti Qmax 550–900**

- Latakų prijungimo galimybė iš visų keturių pusių
- Qmax 550–900 latakų prijungimas per prijungimo jungtį

| Ilgis (mm) | Matmenys    |              | Dangčių variantai        | Tinka          | Svoris (kg) | Gaminio kodas |
|------------|-------------|--------------|--------------------------|----------------|-------------|---------------|
|            | Plotis (mm) | Aukštis (mm) |                          |                |             |               |
| 870        | 870         | 1500         | Įtekėjimo grotelės D 400 | Qmax 150 – 900 | 148,0       | 44314         |
|            |             |              | Dangtis D 400            | Qmax 150 – 900 | 147,0       | 44315         |
|            |             |              | Įtekėjimo grotelės F 900 | Qmax 150 – 900 | 181,0       | 44316         |
|            |             |              | Dangtis F 900            | Qmax 150 – 900 | 175,0       | 44317         |

## Priedai

|   | Aprašymas  | Tinka   | Svoris (kg) | Pakuotėje (vnt.) | Gaminio kodas |
|---|--|---|-------------|------------------|---------------|
|    | <b>Universali galinė sienutė</b><br>■ Latako pradžiai ir galai   | ■ Qmax 150  | 1,0         | 1                | 32997         |
|   |  | ■ Qmax 225  | 1,4         | 1                | 42221         |
|   |  | ■ Qmax 350  | 2,6         | 1                | 42351         |
|   |  | ■ Qmax 550  | 3,5         | 1                | 32825         |
|   |  | ■ Qmax 700  | 4,9         | 1                | 32835         |
|   |  | ■ Qmax 900  | 9,8         | 1                | 32845         |
|    | <b>Šulinio jungtis</b><br>■ 2 vienetai (pora)<br>■ Prijungimui prie įtekėjimo šulinio  | ■ NW 150 – 350 galima tiesiogiai prijungti latakus prie įtekėjimo šulinio arba revizinio elemento |             |                  |               |
|   |  | ■ Qmax 550  | 11,8        | 1                | 32826         |
|   |  | ■ Qmax 700  | 15,8        | 1                | 32836         |
|   |  | ■ Qmax 900  | 25,1        | 1                | 32846         |
|    | <b>Aukščių jungtis</b><br>■ Skirtingo pločio latakų sujungimui   | ■ Vidinis pločio 350/550 perėjimas atliekamas per įtekėjimo šulinį                                |             |                  |               |
|   |  | ■ Qmax 150/225  | 0,4         | 1                | 32995         |
|   |  | ■ Qmax 225/350  | 0,8         | 1                | 32880         |
|   |  | ■ Qmax 550/700  | 2,5         | 1                | 32882         |
| ■ Qmax 700/900  | 3,7  | 1   | 32883       |                  |               |
|  | <b>Apsauginė juosta</b><br>■ Ketinių briaunų apsaugai<br>■ Magnetinė<br>■ Daugkartinio naudojimo<br>■ Ritinys:<br>□ Ilgis: 15,25 m<br>□ Plotis: 6,5 cm | ■ Ketinei briaunai  | 5,0         | 1                | 32854         |

