



**Varliagyvių apsaugos
sistemos**

7



Įžanga

Varliagyviams ir kitiems mažiems gyvūnams skirtos apsauginės pralaidų ir atitvarų sistemos

Kaimo vietovė

Varliagyvių migracija



Pavojinga kelio zona



5483 žuvę ir 154 sužeisti.

Nerštavietės



Šiame iš pažiūros nepavojingame kelyje kiekvienais metais žūsta tūkstančiai varliagyvių. ACO Wildlife varliagyvių pralaidos užkirto tam kelią ir prisidėjo prie ekosistemos išsaugojimo.

ACO Wildlife

	Aprašymas	Matmenys			Svoris (kg)	Gaminio kodas
		Ilgis	Plotis	Aukštis		
		(mm)	(mm)	(mm)		
ACO LEP 100 nukreipiamoji sienutė su geotekstile sujungimams uždengti						
		100	47	45	49,00	17845
ACO FW įėjimo sienutė						
	■ dešinioji pusė	108	33	72	66,50	11125
	■ kairioji pusė	108	33	72	66,50	11126
ACO AE sujungimo elementas						
	■ skirtas ACO KP 1000-700 su KT 500 elementu be kiaurymių sujungti	50	58	30	6,90	11129
ACO KP 1000-700 įėjimo elementas						
	■ su kiaurymėmis, C 250 apkrovų klasė	100	100	72	284,00	11124
ACO KS pralaidos dugno detalė						
		48	48	30	16,00	11127
ACO KT 500 pralaidos elementas						
	■ be kiaurymių, D 400 apkrovų klasė	100	58	52	269,00	11122
	■ su kiaurymėmis, D 400 apkrovų klasė	100	58	52	257,50	11120
ACO SR 400 G šalutinio kelio pralaidos elementas						
	■ su varliagyvių gaudykle, D 400 apkrovų klasė	100	47	45	192,00	11133