


Įvadas

Profesionalių trapų, skirtų montavimui pastatų viduje, taikymą, specifikuojamą ir konstrukcinius, veikimo bei žymėjimo reikalavimus reglamentuoja Lietuvos standartas LST EN 1253-1.

Trapo parinkimas priklauso nuo patalpų paskirties. Yra atsižvelgiama į įvairius faktorius, tokius kaip apsauga nuo gaisro, pastato prestižas, naudojimo intensyvumas, patalpų viešumas, cheminės ir mechaninės apkrovos ir taip toliau. ACO tikslas yra optimaliai pasiūlyti tokius vandens surinkimo trapus, kurie ne tik surinktų vandenį, bet ir tenkintų visus projektuotojo, architekto, rangovo ir svarbiausia, užsakovo keliamus reikalavimus ilgaamžiškumui, saugumui, dizainui ir estetikai.

Parenkant trapą, inžinierius turi atsižvelgti į šiuos faktorius:

- Ar trapai turi atitikti LST EN 1253?
- Kokia reikalinga apkrovų klasė?
- Koks reikalingas vandens pralaidumas?
- Ar svarbu sandarus dangos sujungimas su trapu?
- Ar svarbu, kad trapas būtų lengvai valomas?
- Ar svarbu, kad trapas būtų higieniškas?
- Ar svarbu priešgaisrinės trapo savybės?
- Ar svarbu saugumas, neslidžios grotelės?
- Ar svarbu grotelių dizainas?



| | Laisvalaikio ir sporto centrai | Maisto apdirbimas ir ruošimas | Techninės patalpos | Parkingai |
|-------------------------|---|--|---|--|
| Geriausias pasirinkimas | <input type="checkbox"/> ACO higieniškas trapas <input type="checkbox"/> ACO Passavant trapas | <input type="checkbox"/> ACO higieniškas trapas | <input type="checkbox"/> ACO higieniškas trapas <input type="checkbox"/> ACO Passavant trapas | <input type="checkbox"/> ACO higieniškas trapas <input type="checkbox"/> ACO Compact trapas |
| Geresnis pasirinkimas | <input type="checkbox"/> ACO EG 150 trapas <input type="checkbox"/> ACO MG trapas | <input type="checkbox"/> ACO EG150 trapas | <input type="checkbox"/> ACO Passavant rūšio trapas <input type="checkbox"/> ACO MG trapas | |
| Geras pasirinkimas | <input type="checkbox"/> ACO EasyFlow trapas <input type="checkbox"/> ACO Passino trapas | <input type="checkbox"/> ACO Passavant trapas | <input type="checkbox"/> ACO Compact trapas <input type="checkbox"/> ACO EasyFlow trapas | |
| Svarbu klientui | <input type="checkbox"/> Saugumas <input type="checkbox"/> Puikus dizainas <input type="checkbox"/> Sandarumas <input type="checkbox"/> Mechaninis atsparumas <input type="checkbox"/> Greitas ir pigus išvalymas | <input type="checkbox"/> Higienos reikalavimų atitikimas <input type="checkbox"/> Atsparumas apkrovoms <input type="checkbox"/> Greitas ir pigus išvalymas <input type="checkbox"/> Geras vandens pralaidumas | <input type="checkbox"/> Mechaninis atsparumas <input type="checkbox"/> Ilgaamžiškumas <input type="checkbox"/> Greitas ir pigus išvalymas <input type="checkbox"/> Atsparumas gaisrui | <input type="checkbox"/> Mechaninis atsparumas <input type="checkbox"/> Geras vandens pralaidumas <input type="checkbox"/> Ilgaamžiškumas <input type="checkbox"/> Sandarumas |

Trapų apžvalga

| Pavadinimas | Paveikslukas | Aprašymas | Pritaikymas |
|----------------------------|---|---|---|
| ACO higieniškas trapas |  | Pagaminti išimtinai iš nerūdijančiojo plieno, lengvai išvalomi, didelio vandens pralaidumo, įvairių apkrovos klasių trapai. Gali būti teleskopinis arba fiksuoto aukščio. | <input type="checkbox"/> Laisvalaikio ir sporto centrai <input type="checkbox"/> Komercinės virtuvės <input type="checkbox"/> Maisto gamybos įmonės <input type="checkbox"/> Parkingai <input type="checkbox"/> Prekybos centrai <input type="checkbox"/> Techninės patalpos |
| ACO Passavant trapas |  | Teleskopiniai trapai, pagaminti iš ketinių emaliuotų apatinių dalių ir ABS viršutinių dalių su aukšto mechaninio stiprumo nerūdijančiojo plieno grotelėmis. | <input type="checkbox"/> Laisvalaikio ir sporto centrai <input type="checkbox"/> Maisto apdirbimas ir ruošimas <input type="checkbox"/> Prekybos centrai <input type="checkbox"/> Techninės patalpos <input type="checkbox"/> Tualetai <input type="checkbox"/> Skalbyklos |
| ACO Passavant rūšio trapas |  | Didelio vandens pralaidumo plastikinis trapas su ABS grotelėmis | <input type="checkbox"/> Techninės patalpos <input type="checkbox"/> Rūšys <input type="checkbox"/> Lauko zonos |
| ACO Passino trapas |  | Trapai, pritaikyti montavimui tiesiogiai į 110 mm vamzdį. Pagaminti iš plastiko, gumos ir nerūdijančiojo plieno grotelių. | <input type="checkbox"/> Laisvalaikio ir sporto centrai <input type="checkbox"/> Techninės patalpos <input type="checkbox"/> Lauko zonos |
| ACO EG 150 trapas |  | Pagaminti išimtinai iš nerūdijančiojo plieno, su varžtais tvirtinamomis grotelėmis. | <input type="checkbox"/> Komercinės virtuvės <input type="checkbox"/> Prekybos centrai <input type="checkbox"/> Techninės patalpos <input type="checkbox"/> Tualetai <input type="checkbox"/> Laisvalaikio ir sporto centrai |
| ACO Easyflow trapas |  | Pagaminti iš PP apatinių dalių, ABS viršutinių dalių ir nerūdijančiojo plieno grotelių didelio vandens pralaidumo trapai. | <input type="checkbox"/> Laisvalaikio ir sporto centrai <input type="checkbox"/> Techninės patalpos <input type="checkbox"/> Dušai |
| ACO MG trapas |  | Pagaminti iš plastiko su ypatingai atspariomis nerūdijančiojo plieno grotelėmis. Galimas įvairus trapų aukštis. | <input type="checkbox"/> Laisvalaikio ir sporto centrai <input type="checkbox"/> Techninės patalpos <input type="checkbox"/> Prekybos centrai <input type="checkbox"/> Dušai |
| ACO Compact trapas |  | Trapai pagaminti iš ketaus. Atlaiko dideles transporto apkrovas. | <input type="checkbox"/> Parkingai <input type="checkbox"/> Techninės patalpos <input type="checkbox"/> Lauko zonos |

ACO higieniški trapai. Sistemos apžvalga

ACO trapų asortimentas apima įvairios konstrukcijos ir vandens pralaidumo trapus.

Grindų tipas ir storis, hidroizoliacijos naudojimas daro didžiulę įtaką renkantis tinkamą trapą.

Visi ACO trapai gali būti su vertikalia arba horizontalia ištekėjimo jungtimi.

Fiksuoto aukščio pastatomi trapai yra patogūs naudoti. Jie gali būti taikomi cementbetoninėse, plytelėmis klotose ar guma dengtose grindyse.

Teleskopiniai trapai gali būti derinami su viršutinėmis trapų dalimis arba latakais daugelyje grindų konstrukcijų, taip pat ir grindyse su rulonine hidroizoliacija.

Fiksuoto aukščio trapas



- 1** Grotelės
- 2** Nešvarumų indas
- 3** Sifonas
- 4** Tarpinė sifonui
- 5** ACO trapo korpusas
- 6** Trapo viršutinė dalis
- 7** Tarpinė
- 8** Reguliuojamo aukščio kojelės

Teleskopinis trapas



ACO higieniškas fiksuoto aukščio trapas 142

Informacija apie produktą

Produkto privalumai

Fiksuoto aukščio trapas gali būti naudojamas zonose, kur hidroizoliacija nepriklauso nuo trapo korpuso. Šie trapai gali būti derinami su įvairiomis grotelėmis, priklausomai nuo reikalaujamos apkrovų klasės.

- Higieniška konstrukcija pagal EN 1672, EN ISO 14159 ir Europos higieniškos inžinerijos ir projektavimo grupės (angl. EHEDG) dokumentus Nr. 8, 13 ir 44
- Išbandytas ir sertifikuotas pagal EN 1253
- Didelis grotelių pasirinkimas, tarp jų ir slydimui atsparios grotelės
- Ugniai atsparus sprendimas nuo EI 90 iki EI 180 klasės pagal EN 13 501-2



Fiksuoto aukščio trapas su vertikalia ištekėjimo anga, su sifonu

| | Viršutinė dalis | DN | Plienas | Gaminio kodas |
|--|--------------------------------------|-----|---------|---------------|
| | 200 x 200 mm | 100 | 1.4301 | 414703 |
| | | | 1.4404 | 414803 |
| | Plonasluoksn. dangai 200 x 200 mm | 100 | 1.4301 | 414745 |
| | | | 1.4404 | 414845 |

Fiksuoto aukščio trapas su horizontalia ištekėjimo anga, su sifonu



| | Viršutinė dalis | DN | Plienas | Gaminio kodas |
|--|--------------------------------------|-----|---------|---------------|
| | 200 x 200 mm | 100 | 1.4301 | 414707 |
| | | | 1.4404 | 414807 |
| | Plonasluoksn. dangai 200 x 200 mm | 100 | 1.4301 | 414747 |
| | | | 1.4404 | 414847 |

ACO higieniškas teleskopinis trapas 142

Informacija apie produktą

Produkto privalumai

- Teleskopiniai trapai gali būti derinami su ACO trapų viršutinėmis dalimis arba latakais.
- Teleskopinis sprendimas leidžia keisti trapo aukštį ir pasukti lataką ar trapą bet kuriuo kampu horizontalioje plokštumoje. Trapai turi flanšą hidroizoliacijai tvirtinti.

- Higieniška konstrukcija pagal EN 1672, EN ISO 14159 ir Europos higieniškos inžinerijos ir projektavimo grupės (angl. EHEDG) dokumentus Nr. 8, 13 ir 44
- Išbandytas ir sertifikuotas pagal EN 1253
- Su teleskopine tarpine
- Ugniai atsparus sprendimas nuo EI 90 iki EI 180 klasės pagal EN 13 501-2



Teleskopinis trapas su vertikalia ištekėjimo anga, su sifonu

| | Jungės tipas | DN | Plienas | Gaminio kodas |
|--|----------------------------------|-----|---------|---------------|
| | Be sandarinimo jungės | 100 | 1.4301 | 414715 |
| | | | 1.4404 | 414815 |
| | Jungė tepamajai hidroizoliacijai | 100 | 1.4301 | 414717 |
| | | | 1.4404 | 414817 |
| | Jungė mechaniniam prispaudimui | 100 | 1.4301 | 414719 |
| | | | 1.4404 | 414819 |

Teleskopinis trapas su horizontalia ištekėjimo anga, su sifonu

| | Jungės tipas | DN | Plienas | Gaminio kodas |
|--|----------------------------------|-----|---------|---------------|
| | Be sandarinimo jungės | 100 | 1.4301 | 414727 |
| | | | 1.4404 | 414827 |
| | Jungė tepamajai hidroizoliacijai | 100 | 1.4301 | 414729 |
| | | | 1.4404 | 414829 |
| | Jungė mechaniniam prispaudimui | 100 | 1.4301 | 414731 |
| | | | 1.4404 | 414831 |



ACO higieniško teleskopinio trapo 142 viršutinė dalis

Informacija apie produktą

Produkto privalumai

■ Viršutinė trapo dalis naudojama su teleskopiniu trapu. Viršutinė trapo dalis priklauso nuo grindų tipo.

- Higieniška konstrukcija pagal EN 1672, EN ISO 14159 ir Europos higieniškos inžinerijos ir projektavimo grupės (angl. EHEDG) dokumentus Nr. 8, 13 ir 44
- Didelis grotelių pasirinkimas (L 15 – M 125 pagal EN 1253 ir C 250 pagal EN 124), taip pat ir slydimui atsparios grotelės



| | Viršutinė dalis | Plienas | Gaminio kodas |
|--|--|---------|---------------|
| | 200 x 200 mm | 1.4301 | 414732 |
| | | 1.4404 | 414832 |
| | Plonasluoksnei dangai 200 x 200 mm | 1.4301 | 414734 |
| | | 1.4404 | 414834 |
| | Plonasluoksnei dangai; su drenažu 200 x 200 mm | 1.4301 | 414735 |
| | | 1.4404 | 414835 |
| | Plastikinė viršutinė trapo dalis su nerūdijančiojo plieno grotelėmis, K 3 150 x 150 mm | | 414903** |
| | Plastikinė viršutinė trapo dalis MEKU su nerūdijančiojo plieno grotelėmis, K 3 150 x 150 mm | | 414904** |
| | Plastikinė viršutinė trapo dalis su nerūdijančiojo plieno grotelėmis, K 3 150 x 150 mm | | 414905** |

** Higieniška konstrukcija pagal EN 1672, EN ISO 14159 ir Europos higieniškos inžinerijos ir projektavimo grupės (angl. EHEDG) dokumentus Nr. 8, 13 ir 44

ACO higieniško teleskopinio trapo 142 paaukštinimo elementas

Informacija apie produktą

Produkto privalumai

- Paaukštinimo elementai gali būti naudojami grindims, kur reikalinga daugiasluoksnė hidroizoliacija (apšiltintos grindys) arba kai reikia padidinti perdangos plokštės storį.

- Gali būti pagamintas iš 1.4301 (304) arba 1.4404 (316L) nerūdijančiojo plieno



| | Jungės tipas | Plienas | Gaminio kodas |
|--|--|---------|---------------|
| | Be sandarinimo jungės | 1.4301 | 414736 |
| | | 1.4404 | 414836 |
| | Jungė tepamajai hidroizoliacijai | 1.4301 | 414737 |
| | | 1.4404 | 414837 |
| | Jungė mechaniniam prispaudimui | 1.4301 | 414738 |
| | | 1.4404 | 414838 |
| | Plastikinis paaukštinimo elementas be sandarinimo jungės | | 2040.00.00 |

ACO higieniškas fiksuoto aukščio trapas 157

Informacija apie produktą

Produkto privalumai

■ Fiksuoto aukščio trapas gali būti naudojamas zonose, kur hidroizoliacija nepriklauso nuo trapo korpuso. Šie trapai gali būti derinami su įvairiomis grotelėmis, priklausomai nuo reikalaujamos apkrovų klasės.

- Higieniška konstrukcija pagal EN 1672, EN ISO 14159 ir Europos higieniškos inžinerijos ir projektavimo grupės (angl. EHEDG) dokumentus Nr. 8, 13 ir 44
- Išbandytas ir sertifikuotas pagal EN 1253
- Didelis grotelių pasirinkimas, tarp jų ir slydimui atsparios grotelės
- Išimama kvapo sklendė
- Ugniai atsparus sprendimas nuo EI 90 iki EI 180 klasės pagal EN 13 501-2



Fiksuoto aukščio trapas su vertikalia ištekėjimo anga, su sifonu

| | Viršutinė dalis | DN | Plienas | Gaminio kodas |
|--|--|-----|---------|---------------|
| | 200 x 200 mm | 100 | 1.4301 | 408003 |
| | | | 1.4404 | 408103 |
| | Su jungė (flanšu) plonasluoksnei dangai 200 x 200 mm | 100 | 1.4301 | 408099 |
| | | | 1.4404 | 408199 |
| | 250 x 250 mm | 100 | 1.4301 | 408019 |
| | | | 1.4404 | 408119 |

Fiksuoto aukščio trapas su horizontalia ištekėjimo anga, su sifonu

| | Viršutinė dalis | DN | Plienas | Gaminio kodas |
|--|-----------------|-----|---------|---------------|
| | 200 x 200 mm | 100 | 1.4301 | 408011 |
| | | | 1.4404 | 408111 |
| | 250 x 250 mm | 100 | 1.4301 | 408027 |
| | | | 1.4404 | 408127 |



ACO higieniškas fiksuoto aukščio apvalus trapas 157

Informacija apie produktą

Produkto privalumai

■ Fiksuoto aukščio trapas gali būti naudojamas zonose, kur hidroizoliacija nepriklauso nuo trapo korpuso. Šie trapai gali būti derinami su įvairiomis grotelėmis, priklausomai nuo reikalaujamos apkrovų klasės.

- Higieniška konstrukcija pagal EN 1672, EN ISO 14159 ir Europos higieniškos inžinerijos ir projektavimo grupės (angl. EHEDG) dokumentus Nr. 8, 13 ir 44
- Išbandytas ir sertifikuotas pagal EN 1253
- Išimamas sifonas
- Ugniai atsparus sprendimas nuo EI 90 iki EI 180 klasės pagal EN 13 501-2



Fiksuoto aukščio apvalus trapas su vertikalia ištekėjimo anga, su sifonu

| | Viršutinės dalies diametras (mm) | DN | Plienas | Gaminio kodas |
|--|----------------------------------|-----|---------|---------------|
| | 230 | 100 | 1.4301 | 446737 |
| | | | 1.4404 | 446743 |

Fiksuoto aukščio apvalus trapas su horizontalia ištekėjimo anga, su sifonu



| | Viršutinės dalies diametras (mm) | DN | Plienas | Gaminio kodas |
|--|----------------------------------|-----|---------|---------------|
| | 230 | 100 | 1.4301 | 446741 |
| | | | 1.4404 | 446749 |

ACO higieniškas teleskopinis trapas 157

Informacija apie produktą

Produkto privalumai

- Teleskopiniai trapai gali būti derinami su ACO trapų viršutinėmis dalimis arba latakais.
- Teleskopinis sprendimas leidžia keisti trapo aukštį ir pasukti lataką ar trapą bet kuriuo kampu horizontalioje plokštumoje. Trapai turi flanšą hidroizoliacijai tvirtinti.

- Higieniška konstrukcija pagal EN 1672, EN ISO 14159 ir Europos higieniškos inžinerijos ir projektavimo grupės (angl. EHEDG) dokumentus Nr. 8, 13 ir 44
- Išbandytas ir sertifikuotas pagal EN 1253
- Su teleskopine tarpine
- Trapo korpusas su vietiniu flanšu arba integruotu hidroizoliaciniu flanšu
- Ugniai atsparus sprendimas nuo EI 90 iki EI 180 klasės pagal EN 13 501-2



Teleskopinis trapas su vertikalia ištekėjimo anga, su sifonu

| | Jungės tipas | DN | Plienas | Gaminio kodas |
|--|----------------------------------|-----|---------|---------------|
| | Be sandarinimo jungės | 100 | 1.4301 | 408055 |
| | | | 1.4404 | 408155 |
| | Jungė tepamajai hidroizoliacijai | 100 | 1.4301 | 408057 |
| | | | 1.4404 | 408157 |
| | Jungė mechaniniam prispaudimui | 100 | 1.4301 | 408059 |
| | | | 1.4404 | 408159 |

Teleskopinis trapas su horizontalia ištekėjimo anga, su sifonu

| | Jungės tipas | DN | Plienas | Gaminio kodas |
|--|----------------------------------|-----|---------|---------------|
| | Be sandarinimo jungės | 100 | 1.4301 | 408079 |
| | | | 1.4404 | 408179 |
| | Jungė tepamajai hidroizoliacijai | 100 | 1.4301 | 408081 |
| | | | 1.4404 | 408181 |
| | Jungė mechaniniam prispaudimui | 100 | 1.4301 | 408083 |
| | | | 1.4404 | 408183 |



ACO higieniško teleskopinio trapo 157 viršutinė dalis

Informacija apie produktą

Produkto privalumai

■ Viršutinė trapo dalis naudojama su teleskopiniu trapu. Viršutinė trapo dalis priklauso nuo grindų tipo.

- Higieniška konstrukcija pagal EN 1672, EN ISO 14159 ir Europos higieniškos inžinerijos ir projektavimo grupės (angl. EHEDG) dokumentus Nr. 8, 13 ir 44
- 200 x 200 mm ir 250 x 250 mm viršutinė trapo dalis atitinkančio L 15, M 125 ir C 250 klasę
- Didelis grotelių pasirinkimas (L 15 – M 125 pagal EN 1253 ir C 250 pagal EN 124), taip pat ir slydimui atsparios grotelės



| | Viršutinė dalis | Plienas | Gaminio kodas |
|--|---|---------|---------------|
| | 200x200 mm | 1.4301 | 408208 |
| | | 1.4404 | 408218 |
| | 250x250 mm | 1.4301 | 408248 |
| | | 1.4404 | 408258 |
| | Plonasluoksnei dangai 200 x 200 mm | 1.4301 | 408241 |
| | | 1.4404 | 408251 |
| | Apvalus trapas vinilinei dangai Ø 289 mm | 1.4301 | 408240 |
| | | 1.4404 | 408250 |

Trapo 157 viršutinė dalis, apvali



| | Viršutinės dalies diametras (mm) | DN | Plienas | Gaminio kodas |
|--|-------------------------------------|-----|---------|---------------|
| | 230 | 100 | 1.4301 | 446750 |
| | | | 1.4404 | 446751 |

ACO higieniško teleskopinio trapo 157 paaukštinimo elementas

Informacija apie produktą

Produkto privalumai

■ Paaukštinimo elementai gali būti naudojami grindims, kur reikalinga daugiasluoksnė hidroizoliacija (apsiltintos grindys) arba kai reikia padidinti perdangos plokštės storį.

■ Gali būti pagamintas iš 1.4301 (304) arba 1.4404 (316L) nerūdijančiojo plieno



| | Jungės tipas | Plienas | Gaminio kodas |
|--|----------------------------------|---------|---------------|
| | Be sandarinimo jungės | 1.4301 | 408249 |
| | | 1.4404 | 408259 |
| | Jungė tepamajai hidroizoliacijai | 1.4301 | 408206 |
| | | 1.4404 | 408216 |
| | Jungė mechaniam prispaudimui | 1.4301 | 408207 |
| | | 1.4404 | 408217 |

ACO higieniškas fiksuoto aukščio trapas 218

Informacija apie produktą

Produkto privalumai

■ Fiksuoto aukščio trapas gali būti naudojamas zonose, kur hidroizoliacija nepriklauso nuo trapo korpuso. Šie trapai gali būti derinami su įvairiomis grotelėmis, priklausomai nuo reikalaujamos apkrovų klasės.

- Higieniška konstrukcija pagal EN 1672, EN ISO 14159 ir Europos higieniškos inžinerijos ir projektavimo grupės (angl. EHEDG) dokumentus Nr. 8, 13 ir 44
- Išbandytas ir sertifikuotas pagal EN 1253
- Išimama kvapo sklendė
- Didelis grotelių pasirinkimas, tarp jų ir slydimui atsparios grotelės
- Ugniai atsparus sprendimas nuo EI 90 iki EI 180 klasės pagal EN 13 501-2



Fiksuoto aukščio trapas su vertikalia ištekėjimo anga, su sifonu

| | Viršutinė dalis | DN | Plienas | Gaminio kodas |
|--|-----------------|-----|---------|---------------|
| | 300 x 300 mm | 100 | 1.4301 | 408005 |
| | | | 1.4404 | 408105 |
| | 300 x 300 mm | 150 | 1.4301 | 408007 |
| | | | 1.4404 | 408107 |

Fiksuoto aukščio trapas su horizontalia ištekėjimo anga, su sifonu



| | Viršutinė dalis | DN | Plienas | Gaminio kodas |
|--|-----------------|-----|---------|---------------|
| | 300 x 300 mm | 100 | 1.4301 | 408013 |
| | | | 1.4404 | 408113 |

ACO higieniškas fiksuoto padidinto aukščio trapas 218

Informacija apie produktą

Produkto privalumai

■ Fiksuoto aukščio trapas gali būti naudojamas zonose, kur hidroizoliacija nepriklauso nuo trapo korpuso. Šie trapai gali būti derinami su įvairiomis grotelėmis, priklausomai nuo reikalaujamos apkrovų klasės.

- Higieniška konstrukcija pagal EN 1672, EN ISO 14159 ir Europos higieniškos inžinerijos ir projektavimo grupės (angl. EHEDG) dokumentus Nr. 8, 13 ir 44
- Išbandytas ir sertifikuotas pagal EN 1253
- Išimamas sifonas
- Ugniai atsparus sprendimas nuo EI 90 iki EI 180 klasės pagal EN 13 501-2
- Visas paviršius pasyvintas rūgštimi



Fiksuoto aukščio trapas su vertikalia ištekėjimo anga, su sifonu, be sandarinimo jungės

| | Apibūdinimas | DN | Plienas | Gaminio kodas |
|--|--|-----|---------|---------------|
| | Su padidintu sifonu (h=145 mm). Pagilintas nešvarumų indas netinka. | 100 | 1.4301 | 446848 |
| | | | 1.4404 | 446850 |
| | Tinka pagilintam nešvarumų indui (h=184 mm). Sifonas standartinio dydžio (h=96 mm). | 150 | 1.4301 | 446943 |
| | | | 1.4404 | 446944 |

Fiksuoto aukščio trapas su horizontalia ištekėjimo anga, su sifonu, be sandarinimo jungės



| | Apibūdinimas | DN | Plienas | Gaminio kodas |
|--|--------------|-----|---------|---------------|
| | 300 x 300 mm | 100 | 1.4301 | 446939 |
| | | | 1.4404 | 446940 |

ACO higieniškas teleskopinis trapas 218

Informacija apie produktą

Produkto privalumai

- Teleskopiniai trapai gali būti derinami su ACO trapų viršutinėmis dalimis arba latakais.
- Teleskopinis sprendimas leidžia keisti trapo aukštį ir pasukti lataką ar trapą bet kuriuo kampu horizontalioje plokštumoje. Trapai turi flanšą hidroizoliacijai tvirtinti.

- Higieniška konstrukcija pagal EN 1672, EN ISO 14159 ir Europos higieniškos inžinerijos ir projektavimo grupės (angl. EHEDG) dokumentus Nr. 8, 13 ir 44
- Išimama kvapo sklendė
- Su teleskopine tarpine
- Trapo korpusas su vietiniu flanšu arba integruotu hidroizoliaciniu flanšu
- Ugniai atsparus sprendimas nuo EI 90 iki EI 180 klasės pagal EN 13 501-2



Teleskopinis trapas su vertikalia ištekėjimo anga, su sifonu

| | Jungės tipas | DN | Plienas | Gaminio kodas |
|--|----------------------------------|-----|---------|---------------|
| | Be sandarinimo jungės | 100 | 1.4301 | 408061 |
| | | | 1.4404 | 408161 |
| | Jungė tepamajai hidroizoliacijai | 100 | 1.4301 | 408063 |
| | | | 1.4404 | 408163 |
| | Jungė mechaniam prispaudimui | 100 | 1.4301 | 408065 |
| | | | 1.4404 | 408165 |
| | Be sandarinimo jungės | 150 | 1.4301 | 408067 |
| | | | 1.4404 | 408167 |
| | Jungė tepamajai hidroizoliacijai | 150 | 1.4301 | 408069 |
| | | | 1.4404 | 408169 |
| | Jungė mechaniam prispaudimui | 150 | 1.4301 | 408071 |
| | | | 1.4404 | 408171 |

ACO higieniškas teleskopinis trapas 218

Informacija apie produktą

Produkto privalumai

- Teleskopiniai trapai gali būti derinami su ACO trapų viršutinėmis dalimis arba latakais.
- Teleskopinis sprendimas leidžia keisti trapo aukštį ir pasukti lataką ar trapą bet kuriuo kampu horizontalioje plokštumoje. Trapai turi flanšą hidroizoliacijai tvirtinti.

- Higieniška konstrukcija pagal EN 1672, EN ISO 14159 ir Europos higieniškos inžinerijos ir projektavimo grupės (angl. EHEDG) dokumentus Nr. 8, 13 ir 44
- Išbandytas ir sertifikuotas pagal EN 1253
- Išimama kvapo sklendė
- Su teleskopine tarpine
- Trapo korpusas su vietniu flanšu arba integruotu hidroizoliaciniu flanšu



Teleskopinis trapas su horizontalia ištekėjimo anga, su sifonu

| | Jungės tipas | DN | Plienas | Gaminio kodas |
|--|----------------------------------|-----|---------|---------------|
| | Be sandarinimo jungės | 100 | 1.4301 | 408085 |
| | | | 1.4404 | 408185 |
| | Jungė tepamajai hidroizoliacijai | 100 | 1.4301 | 408087 |
| | | | 1.4404 | 408187 |
| | Jungė mechaniniam prispaudimui | 100 | 1.4301 | 408089 |
| | | | 1.4404 | 408189 |

ACO higieniško teleskopinio trapo 218 viršutinė dalis

Informacija apie produktą

Produkto privalumai

■ Viršutinė trapo dalis naudojama su teleskopiniu trapu. Viršutinė trapo dalis priklauso nuo grindų tipo.

- Higieniška konstrukcija pagal EN 1672, EN ISO 14159 ir Europos higieniškos inžinerijos ir projektavimo grupės (angl. EHEDG) dokumentus Nr. 8, 13 ir 44
- 300 x 300 mm viršutinė trapo dalis atitinkančio L 15, M 125 ir C 250 klasę
- Gali būti pagamintas iš 1.4301 (304) arba 1.4404 (316L) nerūdijančiojo plieno



| | Viršutinė dalis | Plienas | Gaminio kodas |
|--|--|---------|---------------|
| | 300x300 mm | 1.4301 | 408228 |
| | | 1.4404 | 408238 |
| | Plonasluoksnei dangai 300 x 300 mm | 1.4301 | 408243 |
| | | 1.4404 | 408253 |
| | Plonasluoksnei dangai; su drenažu 300 x 300 mm | 1.4301 | 408247 |
| | | 1.4404 | 408257 |
| | Apvalus trapas vinilinei dangai Ø 350 mm | 1.4301 | 408242 |
| | | 1.4404 | 408252 |

















Grotelės 200 x 200

Informacija apie produktą

Produkto privalumai

■ ACO siūlo platų grotelių asortimentą. Ten, kur reikalingi ypač higieniški sprendimai, siūloma rinktis tiltelines arba vientiso liejimo grotelės.

- Higieniška konstrukcija pagal EN 1672, EN ISO 14159 ir Europos higieniškos inžinerijos ir projektavimo grupės (angl. EHEDG) dokumentus Nr. 8, 13 ir 44
- 200 x 200 mm viršutinė trapo dalis
- Gali būti pagamintos iš 1.4301 (304) arba 1.4404 (316L) nerūdijančiojo plieno

| Grotelės | | Pavadinimas | Apkrovos klasė | Atsparumas slydimui | Plienas | Gaminio kodas |
|---|---|---------------------------------|----------------|---------------------|---------|---------------|
|  |  | Higieniškos tiltelinės grotelės | R 50 | + | 1.4301 | 416912 |
| | | | | | 1.4404 | 416913 |
| | | | M 125 | + | 1.4301 | 408093 |
| | | | | | 1.4404 | 408193 |
| | | | N 250 | - | 1.4301 | 408043 |
| | | | | | 1.4404 | 408143 |
|  |  | Tinklelio tipo grotelės | L 15 | + | 1.4301 | 408090 |
| | | | | | 1.4404 | 408190 |
| | | | | - | 1.4301 | 408091 |
| | | | | - | 1.4404 | 408191 |
|  |  | Perforuotos grotelės | L 15 | - | 1.4301 | 408092 |
| | | | | | 1.4404 | 408192 |
|  |  | Heelsafe grotelės | L 15 | - | 1.4301 | 408022 |
| | | | | | 1.4404 | 408122 |
|  |  | Plyšinis dangtis | R 50 | + | 1.4301 | 445780 |
| | | | | | 1.4404 | 445781 |
| | | | M 125 | + | 1.4301 | 445782 |
| | | | | | 1.4404 | 445783 |
|  |  | Berėmės tiltelinės grotelės | M125 | + | 1.4301 | 446264 |
| | | | | | 1.4404 | 446265 |
|  |  | Sandarus kvapai dangtis | R50 | - | 1.4404 | 445398 |
| | | | M125 | - | 1.4404 | 445605 |















Grotelės 250 x 250

Informacija apie produktą

Produkto privalumai

■ ACO siūly platų grotelių asortimentą. Ten, kur reikalingi ypač higieniški sprendimai, siūloma rinktis tiltelines arba vientiso liejimo grotelės.

- Higieniška konstrukcija pagal EN 1672, EN ISO 14159 ir Europos higieniškos inžinerijos ir projektavimo grupės (angl. EHEDG) dokumentus Nr. 8, 13 ir 44
- 250 x 250 mm viršutinė trapo dalis
- Gali būti pagamintos iš 1.4301 (304) arba 1.4404 (316L) nerūdijančiojo plieno

| Grotelės | | Pavadinimas | Apkrovos klasė | Atsparumas slydimui | Plienas | Gaminio kodas |
|---|---------------------------------|-------------|----------------|---------------------|---------|---------------|
|   | Higieniškos tiltelinės grotelės | R 50 | + | 1.4301 | 416914 | |
| | | | | | 1.4404 | 416915 |
| | | M 125 | + | 1.4301 | 408028 | |
| | | | | 1.4404 | 408128 | |
| | | N 250 | - | 1.4301 | 408044 | |
| | | | | 1.4404 | 408144 | |
|   | Tinkelio tipo grotelės | L 15 | + | 1.4301 | 408095 | |
| | | | | | 1.4404 | 408195 |
| | | | - | 1.4301 | 408096 | |
| | | 1.4404 | 408196 | | | |
|   | Perforuotos grotelės | L 15 | - | 1.4301 | 408097 | |
| | | | | 1.4404 | 408197 | |
|   | Heelsafe grotelės | L 15 | - | 1.4301 | 408031 | |
| | | | | 1.4404 | 408131 | |
|   | Plyšinis dangtis | R 50 | + | 1.4301 | 445784 | |
| | | | | | 1.4404 | 445785 |
| | | M 125 | + | 1.4301 | 408030 | |
| | | | | 1.4404 | 408130 | |
|   | Berėmės tiltelinės grotelės | M125 | + | 1.4301 | 446268 | |
| | | | | 1.4404 | 446269 | |
|   | Sandarus kvapui dangtis | R50 | - | 1.4404 | 445399 | |
| | | M125 | - | 1.4404 | 445607 | |















Grotelės 300 x 300

Informacija apie produktą

Produkto privalumai

■ ACO siūlo platų grotelių asortimentą. Ten, kur reikalingi ypač higieniški sprendimai, siūloma rinktis tiltelines arba vientiso liejimo grotelės.

- Higieniška konstrukcija pagal EN 1672, EN ISO 14159 ir Europos higieniškos inžinerijos ir projektavimo grupės (angl. EHEDG) dokumentus Nr. 8, 13 ir 44
- 300 x 300 mm viršutinė trapo dalis
- Gali būti pagamintos iš 1.4301 (304) arba 1.4404 (316L) nerūdijančiojo plieno









| Grotelės | | Pavadinimas | Apkrovos klasė | Atsparumas slydimui | Plienas | Gaminio kodas |
|---|---|---------------------------------|----------------|---------------------|---------|---------------|
|  |  | Higieniškos tiltelinės grotelės | R 50 | + | 1.4301 | 416916 |
| | | | | | 1.4404 | 416917 |
| | | | M 125 | + | 1.4301 | 408037 |
| | | | | | 1.4404 | 408137 |
| | | | N 250 | - | 1.4301 | 408045 |
| | | | | | 1.4404 | 408145 |
|  |  | Tinklelio tipo grotelės | L 15 | + | 1.4301 | 408034 |
| | | | | | 1.4404 | 408134 |
| | | | | - | 1.4301 | 408035 |
| | | | | 1.4404 | 408135 | |
|  |  | Perforuotos grotelės | L 15 | - | 1.4301 | 408036 |
| | | | | | 1.4404 | 408136 |
|  |  | Heelsafe grotelės | L 15 | - | 1.4301 | 408040 |
| | | | | | 1.4404 | 408140 |
|  |  | Plyšinis dangtis | R 50 | + | 1.4301 | 445788 |
| | | | | | 1.4404 | 445789 |
| | | | M 125 | + | 1.4301 | 445790 |
| | | | | | 1.4404 | 445791 |
|  |  | Berėmės tiltelinės grotelės | M125 | + | 1.4301 | 446272 |
| | | | | | 1.4404 | 446273 |
|  |  | Sandarus kvapui dangtis | R50 | - | 1.4404 | 445400 |
| | | | M125 | - | 1.4404 | 445609 |



Apvalios grotelės

Informacija apie produktą








Produkto privalumai

- Higieniška konstrukcija
- Tvirtas ir ilgaamžis nerūdijančiojo plieno gaminy
- Visiškai atitinka EN 1253 reikalavimus
- Gali būti pagamintos iš 1.4301 (304) arba 1.4404 (316L) nerūdijančiojo plieno
- Atitinka L 15 apkrovų klasę








| | | Pavadinimas | Apkrovos klasė | Atsparumas slydimui | Plienas | Gaminio kodas |
|---|---|---------------------------------|----------------|---------------------|---------|---------------|
| Grotelės Ø 289 mm viršutinei daliai trapo 157, skirto vinilinei dangai | | | | | | |
|  |  | Higieniškos tiltelinės grotelės | L 15 | + | 1.4301 | 97146 |
| | | | | | 1.4404 | 97367 |
| Grotelės Ø 350 mm viršutinei daliai trapo 218, skirto vinilinei dangai | | | | | | |
|  |  | Higieniškos tiltelinės grotelės | L 15 | + | 1.4301 | 97148 |
| | | | | | 1.4404 | 97388 |
| Grotelės apvaliajam trapui 157 (viršutinės dalies vidinis diametras 200 mm) | | | | | | |
|  |  | Higieniškos tiltelinės grotelės | M 125 | + | 1.4301 | 446776 |
| | | | | | 1.4404 | 446777 |
|  |  | Higieniškas plyšinis dangtis | M 125 | + | 1.4301 | 446788 |
| | | | | | 1.4404 | 446789 |

| | | Viršutinė trapo dalis | Gaminio kodas |
|---|---|-----------------------|---------------|
|  |  | 200 x 200 mm | 415918 |









Priedai ACO higieniškiems trapams 142

| | Aprašymas | Taikymas | Plienas | Gaminio kodas |
|---|---|---|---------|---------------|
|  | Nešvarumų indas ■ Nerūdijantis plienas ■ 0,4 l tūris | ■ ACO higieniškam trapui 142 <input type="checkbox"/> Teleskopiniam vertikaliai ir horizontaliam | 1.4301 | 416900 |
| | | | 1.4404 | 416901 |
|  | Nešvarumų indas ■ Nerūdijantis plienas ■ 0,3 l tūris | ■ ACO higieniškam trapui 142 <input type="checkbox"/> Fiksuoto aukščio vertikaliai ir horizontaliam | 1.4301 | 416902 |
| | | | 1.4404 | 416903 |
|  | Sifonas ■ Nerūdijantis plienas ■ 50 mm hidraulinis uždoris | ■ ACO higieniškam trapui 142 <input type="checkbox"/> Fiksuoto aukščio <input type="checkbox"/> Teleskopiniam | 1.4301 | 414741 |
| | | | 1.4404 | 414841 |
|  | Tarpinė ■ NBR | ■ ACO higieniškam trapui 142 <input type="checkbox"/> Fiksuoto aukščio <input type="checkbox"/> Teleskopiniam | | 414742 |
|  | Tarpinė sifonui ■ NBR | ■ ACO higieniškam trapui 142 <input type="checkbox"/> Fiksuoto aukščio <input type="checkbox"/> Teleskopiniam | | 414743 |
|  | ACO priešgaisrinė sklendė vertikaliai trapui 142 su DN 75 jungtimi | ■ ACO higieniškam trapui 142 <input type="checkbox"/> Fiksuoto aukščio, vertikaliai <input type="checkbox"/> Teleskopiniam, vertikaliai | | 416930 |
|  | ACO priešgaisrinė sklendė vertikaliai trapui 142 su DN 100 jungtimi | ■ ACO higieniškam trapui 142 <input type="checkbox"/> Fiksuoto aukščio, vertikaliai <input type="checkbox"/> Teleskopiniam, vertikaliai | | 416931 |

Priedai ACO higieniškiems trapams 157

| | Aprašymas | Taikymas | Plienas | Gaminio kodas |
|---|---|---|---------|---------------|
|  | Nešvarumų indas ■ Nerūdijantysis plienas ■ 0,6 l tūris | ■ ACO higieniškam trapui 157 <input type="checkbox"/> Teleskopiniam vertikaliai <input type="checkbox"/> Fiksuoto aukščio vertikaliai | 1.4301 | 416904 |
| | | | 1.4404 | 416905 |
|  | Nešvarumų indas ■ Nerūdijantysis plienas ■ 0,3 l tūris | ■ ACO higieniškam trapui 157 <input type="checkbox"/> Teleskopiniam horizontaliam <input type="checkbox"/> Fiksuoto aukščio horizontaliam | 1.4301 | 416906 |
| | | | 1.4404 | 416907 |
|  | Sifonas ■ Nerūdijantysis plienas ■ 50 mm hidraulinis uždoris | ■ ACO higieniškam trapui 157 <input type="checkbox"/> Fiksuoto aukščio <input type="checkbox"/> Teleskopiniam | 1.4301 | 408200 |
| | | | 1.4404 | 408210 |
|  | Tarpinė ■ NBR | ■ ACO higieniškam trapui 157 <input type="checkbox"/> Fiksuoto aukščio <input type="checkbox"/> Teleskopiniam | | 408205 |
|  | Tarpinė sifonui ■ NBR | ■ ACO higieniškam trapui 157 <input type="checkbox"/> Fiksuoto aukščio <input type="checkbox"/> Teleskopiniam | | 408201 |
|  | ACO priešgaisrinė sklendė vertikaliai trapui 157 su DN 75 jungtimi | ■ ACO higieniškam trapui 157 <input type="checkbox"/> Fiksuoto aukščio, vertikaliai <input type="checkbox"/> Teleskopiniam, vertikaliai | | 416932 |
|  | ACO priešgaisrinė sklendė vertikaliai trapui 157 su DN 100 jungtimi | ■ ACO higieniškam trapui 157 <input type="checkbox"/> Fiksuoto aukščio, vertikaliai <input type="checkbox"/> Teleskopiniam, vertikaliai | | 416933 |

Priedai ACO higieniškiems trapams 218

| | Aprašymas | Taikymas | Plienas | Gaminio kodas |
|---|---|---|---------|---------------|
|  | Nešvarumų indas ■ Nerūdijantis plienas ■ 1,4 l tūris | ■ ACO higieniškam trapui 218 <input type="checkbox"/> Teleskopiniam vertikaliai <input type="checkbox"/> Fiksuoto aukščio vertikaliai | 1.4301 | 416908 |
| | | | 1.4404 | 416909 |
|  | Nešvarumų indas ■ Nerūdijantis plienas ■ 0,7 l tūris | ■ ACO higieniškam trapui 218 <input type="checkbox"/> Teleskopiniam horizontaliam <input type="checkbox"/> Fiksuoto aukščio horizontaliam | 1.4301 | 416910 |
| | | | 1.4404 | 416911 |
|  | Sifonas ■ Nerūdijantis plienas ■ 50 mm hidraulinis uždoris | ■ ACO higieniškam trapui 218 <input type="checkbox"/> Fiksuoto aukščio <input type="checkbox"/> Teleskopiniam | 1.4301 | 408220 |
| | | | 1.4404 | 408230 |
|  | Tarpinė ■ NBR | ■ ACO higieniškam trapui 218 <input type="checkbox"/> Fiksuoto aukščio <input type="checkbox"/> Teleskopiniam | | 408225 |
|  | Tarpinė sifonui ■ NBR | ■ ACO higieniškam trapui 218 <input type="checkbox"/> Fiksuoto aukščio <input type="checkbox"/> Teleskopiniam | | 408221 |
|  | ACO priešgaisrinė sklendė vertikaliai trapui 218 su DN 100 jungtimi | ■ ACO higieniškam trapui 218 <input type="checkbox"/> Fiksuoto aukščio, vertikaliai <input type="checkbox"/> Teleskopiniam, vertikaliai | | 416934 |
|  | Nešvarumų indas ■ Nerūdijantis plienas | ■ ACO higieniškam fiksuoto padidinto aukščio trapui ■ Talpa 3.2 l | 1.4301 | 446945 |
| | | | 1.4404 | 446946 |
|  | Sifonas padidintas | ■ ACO higieniškam fiksuoto padidinto aukščio trapui | 1.4301 | 447807 |
| | | | 1.4404 | 447808 |

Debitai ir konstrukciniai aukščiai

ACO fiksuoto aukščio higieniškas trapas 142

| | | |
|-----------------|------------|---------------------|
| | | |
| | | Debitas, l/s |
| $\varnothing D$ | | A = 135 mm |
| 110 | Vertikalus | 1.6 |

| | | |
|-----------------|--------------|---------------------|
| | | |
| | | Debitas, l/s |
| $\varnothing D$ | | A = 135 mm |
| 110 | Horizontalus | 1.6 |

ACO teleskopinis higieniškas trapas 142

| | | | | | | |
|-----------------|------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | |
| | | Debitas, l/s | | | | |
| $\varnothing D$ | | A = 52 mm | A = 82 mm | A = 97 mm | A = 127 mm | A = 157 mm |
| 110 | Vertikalus | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | |
| | | Debitas, l/s | | | | |
| $\varnothing D$ | | A = 52 mm | A = 82 mm | A = 97 mm | A = 127 mm | A = 157 mm |
| 110 | Horizontalus | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |

Debitai ir konstrukciniai aukščiai

ACO fiksuoto aukščio higieniškas trapas 157

| | | | | | |
|-----------------|--------------|---------------------|--|---------------------|--------------|
| | | | | | |
| | | Debitas, l/s | | Debitas, l/s | |
| $\varnothing D$ | | A = 193 mm | | $\varnothing D$ | |
| 110 | Vertikalus | 3.5 | | 110 | Horizontalus |
| | | Debitas, l/s | | Debitas, l/s | |
| $\varnothing D$ | | A = 170 mm | | $\varnothing D$ | |
| 110 | Horizontalus | 2.8 | | 110 | Horizontalus |

ACO teleskopinis higieniškas trapas 157

| | | | | | | |
|-----------------|------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | |
| | | Debitas, l/s | | | | |
| $\varnothing D$ | | A = 65 mm | A = 91 mm | A = 125 mm | A = 153 mm | A = 180 mm |
| 110 | Vertikalus | 3.5 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.4 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | |
| | | Debitas, l/s | | | | |
| $\varnothing D$ | | A = 52 mm | A = 82 mm | A = 97 mm | A = 127 mm | A = 157 mm |
| 110 | Horizontalus | 2.8 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | 4.4 |

Debitai ir konstrukciniai aukščiai

ACO fiksuoto aukščio higieniškas trapas 218

| | | |
|-----|------------|--------------|
| | | |
| | | Debitas, l/s |
| Ø D | | A = 200 mm |
| 110 | Vertikalus | 5.0 |
| 160 | | 5.0 |

| | | |
|-----|--------------|--------------|
| | | |
| | | Debitas, l/s |
| Ø D | | A = 177 mm |
| 110 | Horizontalus | 4.4 |

ACO teleskopinis higieniškas trapas 218

| | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|
| | | | | | | |
| | | Debitas, l/s | | | | |
| Ø D | | A = 65 mm | A = 91 mm | A = 125 mm | A = 153 mm | A = 180 mm |
| 110 | Vertikalus | 5.0 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 6.2 |
| 160 | | 5.0 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 6.2 |

| | | | | | | |
|-----|--------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|
| | | | | | | |
| | | Debitas, l/s | | | | |
| Ø D | | A = 72 mm | A = 98 mm | A = 132 mm | A = 156 mm | A = 187 mm |
| 110 | Horizontalus | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 5.4 |

ACO fiksuoto aukščio trapas 315

Informacija apie gaminį

Produkto privalumai

- Vandens pralaidumas 20 l/s
- Higieniška konstrukcija pagal EN 1672, EN ISO 14159 ir Europos higieniškos inžinerijos ir projektavimo grupės (angl. EHEDG) dokumentus Nr. 8, 13 ir 14
- Išimamas sifonas

- Pagamintas iš nerūdijančiojo plieno 1.4301 (AISI 304)
- Apkrovų klasė: R50 pagal LST EN 1253



Fiksuoto aukščio trapas su vertikalia ištekėjimo anga, su sifonu

| | Viršutinė dalis | DN | Gaminio kodas |
|--|-----------------|-----|---------------|
| | 400 x 400 mm | 150 | 446844 |

Tiltelinės grotelės, apkrovų klasė R50

| | Pavadinimas | Atsparumas slydimui | Kiekis, reikalingas trapui uždengti | Gaminio kodas |
|--|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------|
| | Higieniškos tiltelinės grotelės | + | 2 | 447766 |

Priedai

| | Aprašymas | Taikymas | Gaminio kodas |
|--|---|--|---------------|
| | Nešvarumų indas <ul style="list-style-type: none"> ■ Nerūdijantis plienas ■ 9,5 l tūris | <ul style="list-style-type: none"> ■ ACO higieniškam trapui 440 | 447681 |
| | Sifonas <ul style="list-style-type: none"> ■ Nerūdijantis plienas | <ul style="list-style-type: none"> ■ ACO higieniškam trapui 440 | 447673 |

ACO fiksuoto aukščio trapas 440

Informacija apie gaminį

Produkto privalumai

- Vandens pralaidumas 20 l/s
- Higieniška konstrukcija pagal EN 1672, EN ISO 14159 ir Europos higieniškos inžinerijos ir projektavimo grupės (angl. EHEDG) dokumentus Nr. 8, 13 ir 14
- Išimamas sifonas

- Pagamintas iš nerūdijančiojo plieno 1.4301 (AISI 304)
- Apkrovų klasė: R50 pagal LST EN 1253



Fiksuoto aukščio trapas su vertikalia ištekėjimo anga, su sifonu

| | Viršutinė dalis | DN | Gaminio kodas |
|--|-----------------|-----|---------------|
| | 600 x 600 mm | 200 | 446397 |

Tiltelinės grotelės, apkrovų klasė R50

| | Pavadinimas | Atsparumas slydimui | Kiekis, reikalingas trapui uždengti | Gaminio kodas |
|--|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------|
| | Higieniškos tiltelinės grotelės | + | 2 | 446400 |

Priedai

| | Aprašymas | Taikymas | Gaminio kodas |
|--|--|--|---------------|
| | <p>Nešvarumų indas</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nerūdijantis plienas ■ 9,5 l tūris | <ul style="list-style-type: none"> ■ ACO higieniškam trapui 440 | 446399 |
| | <p>Sifonas</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nerūdijantis plienas | <ul style="list-style-type: none"> ■ ACO higieniškam trapui 440 | 446398 |

ACO higieniški trapai. Montavimo rekomendacijos

Teleskopinio trapo montavimas perdangoje

- 1** Keraminės plytelės
- 2** Plytelių klijavimo skiedinys
- 3** Mastikos pavidalo hermetikas
- 4** Išlyginamasis grindų sluoksnis
- 5** Vandeniui nelaidi membrana
- 6** Trapas
- 7** Perdangos plokštė su anga trapo korpusui įstatyti



Teleskopinio trapo su paaukštinimo elementu montavimas perdangoje

- 1** Keraminės plytelės
- 2** Plytelių klijavimo skiedinys
- 3** Mastikos pavidalo hermetikas
- 4** Išlyginamasis grindų sluoksnis
- 5** Vandeniui nelaidi membrana
- 6** Izoliacija
- 7** Dviejų flanšų trapas
- 8** Perdangos plokštė su anga trapo korpusui įstatyti



