

Galioja nuo 2022 m. balandžio 1 d.


A technical diagram of the ACO L22 drainage system. It shows a cross-section of a concrete slab with a drainage channel. The channel has a wavy top edge and a flat bottom. The diagram is rendered in white lines on a light blue background. A white rectangular box is overlaid on the bottom left of the diagram, containing the text 'L22' in red.

L22

ACO lauko sistemos

Kainoraštis L22
Kainos be PVM

Keturi pagrindiniai žingsniai projektuojant nuotekas



Kaip bus surenkamas paviršinis vanduo?

- Latakai
- Trapai



Koks bus reikalingas vandens valymas?

- Smėliagaudės
- Skirtuvai



Kaip vanduo bus sulaikomas?

- Akumuliacinės talpos
- Infiltracinės talpos



Kaip bus kontroliuojamas vandens išleidimas?

- Siurblinės
- Srauto valdymo įrenginiai



**Varliagyvių apsaugos
sistemos**

7



Įžanga

Varliagyviams ir kitiems mažiems gyvūnams skirtos apsauginės pralaidų ir atitvarų sistemos

Kaimo vietovė

Varliagyvių migracija



Pavojinga kelio zona



5483 žuvę ir 154 sužeisti.

Nerštavietės



Šiame iš pažiūros nepavojingame kelyje kiekvienais metais žūsta tūkstančiai varliagyvių. ACO Wildlife varliagyvių pralaidos užkirto tam kelią ir prisidėjo prie ekosistemos išsaugojimo.

ACO Wildlife

	Aprašymas	Matmenys			Svoris (kg)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/ vnt.
		Ilgis	Plotis	Aukštis			
		(mm)	(mm)	(mm)			
ACO LEP 100 nukreipiamoji sienutė su geotekstile sujungimams uždengti							
		100	47	45	49,00	17845	89,-
ACO FW įėjimo sienutė							
	■ dešinioji pusė	108	33	72	66,50	11125	115,-
	■ kairioji pusė	108	33	72	66,50	11126	115,-
ACO AE sujungimo elementas							
	■ skirtas ACO KP 1000-700 su KT 500 elementu be kiaurymių sujungti	50	58	30	6,90	11129	44,-
ACO KP 1000-700 įėjimo elementas							
	■ su kiaurymėmis, C 250 apkrovų klasė	100	100	72	284,00	11124	610,-
ACO KS pralaidos dugno detalė							
		48	48	30	16,00	11127	25,-
ACO KT 500 pralaidos elementas							
	■ be kiaurymių, D 400 apkrovų klasė	100	58	52	269,00	11122	410,-
	■ su kiaurymėmis, D 400 apkrovų klasė	100	58	52	257,50	11120	390,-
ACO SR 400 G šalutinio kelio pralaidos elementas							
	■ su varliagyvių gaudykle, D 400 apkrovų klasė	100	47	45	192,00	11133	520,-

ACO gaminiai paviršinio vandens surinkimui,
valymui, sulaikymui ir išleidimui



Lauko inžinerija

- Paviršinio vandens surinkimo latakai
- Paviršinio vandens surinkimo trapai
- Ketiniai šulinių liukai
- Lengvųjų skysčių atskirtuvai
- Sunkiųjų metalų atskirtuvai
- Smėliagaudės
- Infiltracinės ir akumuliacinės talpos
- Varliagyvių apsaugos sistemos keliams

Pastatų vidaus inžinerija

- Dušo latakai ir trapai
- Nerūdijančiojo plieno latakai ir trapai
- Balkonų ir terasų drenažas
- Nerūdijančiojo plieno vamzdynai
- Riebalų atskirtuvai
- Krakmolo atskirtuvai
- Nuotekų pakėlimo įrenginiai
- Pravalų ir šachtų liukai

ACO Nordic, UAB

Lukiškių g. 5
01108 Vilnius
+370 5 212 4898

info@aco.lt
www.aco.lt

103_20221