


Galioja nuo 2024 m. sausio 1 d.



# L24

ACO lauko sistemos

Kainoraštis L24  
Kainos be PVM

# Keturi pagrindiniai žingsniai projektuojant nuotekas



## Kaip bus surenkamas paviršinis vanduo?

- Latakai
- Trapai



## Koks bus reikalingas vandens valymas?

- Smėliagaudės
- Skirtuvai




## Kaip vanduo bus sulaikomas?

- Akumuliacinės talpos
- Infiltracinės talpos



## Kaip bus kontroliuojamas vandens išleidimas?

- Siurblinės
- Srauto valdymo įrenginiai



Lataki parkingams

1.4



## Latako briauna: polimerbetonis

### Informacija apie gaminį

#### ACO gaminių privalumai

- Latako korpusas iš polimerbetonio
- Atsparus chemikalams, šalčiui ir druskoms
- Drainlock bevaržtis grotelių tvirtinimas
- Polimerbetoninė, automobilių eismui pritaikyta briauna

- Latakų sistema atitinka LST EN 1433
- Vidinis plotis: 100 mm
- Apkrovų klasė A 15 – C 250

### Latako korpusai be dugno nuolydžio, 1000 mm



Matmenys			Tipas	Pa-kuotė-je (vnt.)	Latako spalva natūrali			Latako spalva pilka			Latako spalva juoda		
Ilgis (mm)	Plotis (mm)	Aukštis (mm)			Svoris (kg)	Gami-nio kodas	Kaina, EUR/vnt.	Svoris (kg)	Gami-nio kodas	Kaina, EUR/vnt.	Svoris (kg)	Gami-nio kodas	Kaina, EUR/vnt.
1000	172	60	0.0	40	12,1	135070	48,-	12,1	135072	48,-	12,1	135074	48,-

### Latako korpusai be dugno nuolydžio, su 110 mm PVC vamzdžiu, 1000 mm



Matmenys			Tipas	Pa-kuotė-je (vnt.)	Latako spalva natūrali			Latako spalva pilka			Latako spalva juoda		
Ilgis (mm)	Plotis (mm)	Aukštis (mm)			Svoris (kg)	Gami-nio kodas	Kaina, EUR/vnt.	Svoris (kg)	Gami-nio kodas	Kaina, EUR/vnt.	Svoris (kg)	Gami-nio kodas	Kaina, EUR/vnt.
1000	172	60	0.0.3	20	11,7	135071	58,-	11,7	135073	58,-	11,7	135075	58,-

## Priedai

	Aprašymas	Tinka	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.
	<b>Universali galinė sienutė</b> ■ Latakų pradžiai ir galai ■ Iš polimerbetonio ■ Spalva: natūrali	■ Deckline P 100	0,4	20	<b>135076</b>	5,-
	<b>Universali galinė sienutė</b> ■ Latakų pradžiai ir galai ■ Iš polimerbetonio ■ Spalva: pilka	■ Deckline P 100	0,4	20	<b>135077</b>	5,-
	<b>Universali galinė sienutė</b> ■ Latakų pradžiai ir galai ■ Iš polimerbetonio ■ Spalva: juoda	■ Deckline P 100	0,4	20	<b>135078</b>	5,-
	<b>Įlajos detalė (nerūdijantis plienas)</b> ■ Nerūdijantis plienas ■ Su sandarinimo žiedu, skirtu hidroizoliacinės membranos prijungimui ■ DN/OD 110	■ Seklieji latakai □ Multiline □ PowerDrain □ Deckline P	5,0	30	<b>01043</b>	238,-
	<b>Nešvarumų indas</b> ■ Nerūdijantis plienas	■ Deckline P 100	0,3	14	<b>16190</b>	48,-



## ACO Multislot 150 sekus šukų profilio latakas

### Informacija apie gaminį

#### ACO gaminių privalumai

- Latakas pagamintas iš polimerbetonio
- Atsparus chemikalams, šalčiui ir druskoms

- Latakų sistema atitinka LST EN 1433
- Vidinis plotis: 150 mm
- Apkrovų klasė A 15 – C 250

### Latakų korpusai su šukų profilio briaunomis, 1000 mm




Matmenys			Pakuotė (vnt.)	Svoris (kg)	Latakų spalva natūrali		Latakų spalva pilka		Latakų spalva antracitas	
Ilgis (mm)	Plotis (mm)	Aukštis (mm)			Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.
1000	150	50	16	12,46	135213	47,-	135217	69,-	135221	59,-

### Latakų korpusai su šukų profilio briaunomis, su 110 mm PVC vamzdžiu, 1000 mm



Matmenys			Pakuotė (vnt.)	Svoris (kg)	Latakų spalva natūrali		Latakų spalva pilka		Latakų spalva antracitas	
Ilgis (mm)	Plotis (mm)	Aukštis (mm)			Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.
1000	150	50	4	12,27	135214	65,-	135218	92,-	135222	82,-



## Priedai

	Aprašymas	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.
	<b>Galinė sienutė latako pradžiai</b> ■ Spalva: natūrali	0,33	20	135215	7,-
	<b>Galinė sienutė latako pradžiai</b> ■ Spalva: pilka			135219	7,-
	<b>Galinė sienutė latako pradžiai</b> ■ Spalva: antracitas			135223	7,-
	<b>Galinė sienutė latako pradžiai</b> ■ Spalva: natūrali	0,51	20	135216	7,-
	<b>Galinė sienutė latako pradžiai</b> ■ Spalva: pilka			135220	7,-
	<b>Galinė sienutė latako pradžiai</b> ■ Spalva: antracitas			135224	7,-






## Grotelės latakams, kurių vidinis plotis yra 100 mm

- Grotelės atitinka LST EN 1433 standartą
- Bevaržtė grotelių tvirtinimo sistema Drainlock


## Apkrovų klasė A 15

	Me- džiaga	Matmenys		Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm <sup>2</sup> /m)	Svoris (kg)	Pakuo- tėje (vnt.)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/ vnt.
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)						
<b>Juostinės grotelės</b>									
	Cin- kuotas plienas	1000	123	10	312	1,9	50	12610	21,-
		500	123	10	312	0,9	25	12611	11,-
	Nerūdi- jantysis plienas	1000	123	10	312	2,0	50	12640	69,-
		500	123	10	312	1,1	25	12641	37,-
<b>Ištisinės strypinės grotelės</b>									
	Cin- kuotas plienas	1000	123	11	920	3,2	50	12602	163,-
		500	123	11	920	1,8	25	12603	108,-
	Nerūdi- jantysis plienas	1000	123	11	920	3,2	50	12604	320,-
		500	123	11	920	1,5	25	12605	239,-
<b>Perforuotos grotelės</b>									
	Cin- kuotas plienas	1000	123	6	178	2,9	50	12666	50,-
		500	123	6	178	1,4	25	12667	27,-
	Nerūdi- jantysis plienas	1000	123	6	178	2,9	50	12664	88,-
		500	123	6	178	1,4	25	12665	48,-






## Grotelės latakams, kurių vidinis plotis yra 100 mm

## Apkrovų klasė B 125

	Medžiaga	Matmenys		Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm <sup>2</sup> )	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)						
<b>Tinkelio formos Q+ grotelės</b>									
	Cinkuotas plienas	1000	123	30 x 10	845	3,2	50	132560	53,-
		500	123	30 x 10	845	1,6	25	132561	36,-
	Nerūdijantis plienas	1000	123	30 x 10	845	3,2	50	132559	117,-
		500	123	30 x 10	845	1,6	25	132542	64,-
<b>Strypinės grotelės iš profiliuotųjų</b>									
	Cinkuotas plienas	1000	123	8	430	3,9	50	132555	88,-
		500	123	8	430	1,9	25	132550	49,-
	Nerūdijantis plienas	1000	123	8	430	3,9	50	132556	161,-
		500	123	8	430	1,9	25	132551	86,-
<b>Juostinės grotelės</b>									
	Ketus EN-GJS	500	123	12	371	2,3	50	12676	19,-
<b>Strypinės grotelės</b>									
	Nerūdijantis plienas	1000	123	6	465	3,6	50	132557	168,-
		500	123	6	465	1,8	25	132552	89,-
<b>Skersinių strypelių grotelės</b>									
	Cinkuotas plienas	1000	123	10	676	6,5	50	12606	385,-
		500	123	10	676	3,3	25	12607	268,-
	Nerūdijantis plienas	1000	123	10	676	6,5	50	12608	580,-
		500	123	10	676	3,3	25	12609	392,-
<b>Kompozitinės juodos Microgrip grotelės</b>									
	Plastikas	500	123	8	284	0,9	50	132710	15,-
<b>Kompozitinės pilkos grotelės</b>									
	Plastikas	500	123	8	284	0,8	50	132267	17,-
<b>Kompozitinės grotelės su Eyeleds šviestuvais (šviesos spalva: balta)</b>									
	Plastikas	500	123	8	280	0,95	50	12686	149,-
<b>Kompozitinės grotelės su Eyeleds šviestuvais (šviesos spalva: mėlyna)</b>									
	Plastikas	500	123	8	280	0,95	50	12727	149,-

## Grotelės latakams, kurių vidinis plotis yra 100 mm

## Apkrovų klasė C 250

	Me- džiaga	Matmenys		Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm <sup>2</sup> /m)	Svoris (kg)	Pakuo- tėje (vnt.)	Gami- nio kodas	Kaina, EUR/ vnt.
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)						
<b>Juostinės grotelės</b>									
	Ketus EN-GJS	500	123	12	371	3,2	50	12670	23,-
	Cin- kuotas plienas	1000	123	10	312	4,3	50	12614	61,-
		500	123	10	312	2,2	25	12615	34,-
	Nerūdi- jantysis plienas	1000	123	10	312	2,6	50	12644	191,-
		500	123	10	312	1,5	25	12645	105,-
<b>Ištisinės strypinės tinklelio formos ketaus grotelės</b>									
	Ketus EN-GJS	500	123	31 x 12	433	3,5	50	12673	26,-
<b>Ištisinės strypinės tinklelio ketaus grotelės Design Ray</b>									
	Ketus EN-GJS	500	123	38 x 12,5	470	5,1	50	132081	56,-
<b>Kulniukų apsauginės grotelės</b>									
	Ketus EN-GJS	500	123	5	191	3,8	50	12675	31,-
<b>Perforuotos grotelės</b>									
	Cin- kuotas plienas	1000	123	6	178	4,8	50	12656	103,-
		500	123	6	178	2,3	25	12657	43,-
	Nerūdi- jantysis plienas	1000	123	6	178	4,8	50	12654	205,-
		500	123	6	178	2,3	25	12655	138,-
<b>Kompozitinės juodos Microgrip grotelės</b>									
	Plasti- kas	500	123	8	284	1,0	50	132720	20,-
<b>Kompozitinės pilkos grotelės</b>									
	Plasti- kas	500	123	8	284	0,9	25	132266	28,-
<b>Tinklelio formos Q+ grotelės</b>									
	Cin- kuotas plienas	1000	123	30 x 10	800	4,8	50	132880	72,-
		500	123	30 x 10	800	2,4	25	132881	45,-
	Nerūdi- jantysis plienas	1000	123	30 x 10	800	4,0	50	132882	193,-
		500	123	30 x 10	800	2,0	50	132883	102,-

**Grotelės latakams, kurių vidinis plotis yra 100 mm****Apkrovų klasė C 250 (plyšinis dangtis)**

- Be suvirinimo siūlių
- Diskretiškam vandens surinkimui
- Su šoniniu 10 mm pločio plyšiu
- Su išlyginamaisiais kaiščiais
- Plyšinis dangtis pagal LST EN 1433
- Su sustiprinta viršutine briauna
- Plyšio rėmo aukštis: 105 mm arba 65 mm
- Su apsaugine montazine raudona juoste

	Me- džiaga	Matmenys		Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm <sup>2</sup> /m)	Svoris (kg)	Pakuo- tėje (vnt.)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/ vnt.
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)						
<b>Plyšinis dangtis, aukštis 105 mm</b>									
	Cin- kuotas plienas	1000	130	10	100	4,7	50	445598	81,-
		500	130	10	100	2,4	10	445599	56,-
	Nerūdi- jantysis plienas	1000	130	10	100	4,7	50	445600	156,-
		500	130	10	100	2,4	10	445601	94,-
<b>Plyšinis dangtis su anga revizijai, aukštis 105 mm</b>									
	Cin- kuotas plienas	500	124	10	100	4,5	10	445603	142,-
	Nerūdi- jantysis plienas	500	124	10	100	4,5	10	445602	221,-
<b>Plyšinis dangtis, aukštis 65 mm</b>									
	Cin- kuotas plienas	1000	130	10	100	4,2	50	445926	81,-
		500	130	10	100	2,2	10	445927	56,-
	Nerūdi- jantysis plienas	1000	130	10	100	4,2	50	445928	156,-
		500	130	10	100	2,2	10	445929	94,-
<b>Plyšinis dangtis su anga revizijai, aukštis 65 mm</b>									
	Cin- kuotas plienas	500	124	10	100	4,1	10	445931	142,-
	Nerūdi- jantysis plienas	500	124	10	100	4,1	10	445930	221,-

## Grotelės latakams, kurių vidinis plotis yra 100 mm

## Apkrovų klasė D 400

	Medžiaga	Matmenys		Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm <sup>2</sup> /m)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.	
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)							
<b>Juostinės grotelės</b>										
	Ketus EN-GJS	500	123	12	371	3,8	50	23408	27,-	
<b>Tinklelio formos Q+ grotelės</b>										
	Cinkuotas plienas	1000	123	30 x 10	690	5,2	50	132885	85,-	
		500	123	30 x 10	690	2,6	25	132886	56,-	
	Nerūdijantysis plienas	1000	123	30 x 10	690	5,2	50	132887	287,-	
		500	123	30 x 10	690	2,6	25	132888	149,-	
<b>Juostinės grotelės, skirtos šviesos punktam, su anga</b>										
	Ketus EN-GJS, padengtos KTL	500	123	12	350	4,1	50	49505	32,-	
<b>Juostinės grotelės, skirtos šviesos punktam, be angos</b>										
	Ketus EN-GJS, padengtos KTL	500	123	12	371	4,1	50	49506	40,-	


## Apkrovų klasė D 400 (plyšinis dangtis)

- Be suvirinimo siūlių
- Diskretiškam vandens surinkimui
- Su šoniniu 10 mm pločio plyšiu
- Su išlyginamaisiais kaiščiais
- Plyšinis dangtis pagal LST EN 1433
- Su sustiprinta viršutine briauna
- Plyšio rėmo aukštis: 105 mm
- Su apsaugine montažine raudona juoste

	Medžiaga	Matmenys		Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm <sup>2</sup> /m)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.	
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)							
<b>Plyšinis dangtis</b>										
	Cinkuotas plienas	1000	123	10,0	100	8,6	40	446021	119,-	
		500	123	10,0	100	4,4	10	446022	77,-	
	Nerūdijantysis plienas	1000	123	10,0	100	8,6	40	446024	255,-	
		500	123	10,0	100	4,4	10	446025	141,-	
<b>Plyšinis dangtis su anga revizijai</b>										
	Cinkuotas plienas	500	123	10,0	100	8,8	10	446023	255,-	
	Nerūdijantysis plienas	500	123	10,0	100	8,8	10	446026	350,-	

## Grotelės latakams, kurių vidinis plotis yra 100 mm

## Apkrovų klasė E 600

	Medžiaga	Matmenys		Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm <sup>2</sup> /m)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gamnio kodas	Kaina, EUR/vnt.	
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)							
<b>Juostinės grotelės</b>										
	Ketus EN-GJS	500	123	12	371	5,0	50	132865	34,-	
<b>Ištisinės strypinės tinklelio formos ketaus grotelės</b>										
	Ketus EN-GJS	500	123	28 x 12	433	4,5	50	132866	38,-	
<b>Viršutinė plokštė, uždara</b>										
	Ketus EN-GJS	500	123	-	-	5,5	50	132867	53,-	

## Apkrovų klasė F 900 – tinka tik Powerdrain Sealin latakams

	Medžiaga	Matmenys		Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm <sup>2</sup> /m)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gamnio kodas	Kaina, EUR/vnt.	
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)							
<b>Ištisinės strypinės tinklelio formos ketaus grotelės su Powerlock</b>										
	Ketus EN-GJS	500	123	30 x 12	368	5,4	50	153620	49,-	



## Grotelių priedai

	Aprašymas	Tinka	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.
<b>Priedai grotelėms</b>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kablų grotelėms</li> <li>■ Grotelių iškėlimui Cinkuotas plienas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grotelėms</li> </ul>	0,3	10	<b>01290</b>	11,-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kablų grotelėms, mažas</li> <li>■ Grotelių iškėlimui</li> <li>■ Plienas, juodai dažytas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tinklelio formos grotelėms Q+</li> <li>■ Kompozitinėms grotelėms</li> <li>■ Grotelėms su išilginiais profiliuočiais</li> <li>■ Grotelėms su išilginiais strypeliais</li> </ul>	0,25	10	<b>01367</b>	12,-
	<b>Kablų reviziniams dangčiams</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Revizinio dangčio iškėlimui reikalingi 2 kabliai</li> <li>■ Cinkuotas plienas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Multiline latakui su plyšiniu dangčiu</li> </ul>	0,3	40	<b>445947</b>	7,-
	<b>ACO šviesos punkto bazinis rinkinys</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Transformatorius</li> <li>■ Perėjimo ir galinis šviesos punktas</li> <li>■ 1 x jungiamasis kabelis, 650 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Juostinėms grotelėms su angomis šviesos punktam</li> </ul>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Šviesos spalva: balta</li> </ul>	3,0	4	<b>12691</b>	849,-
		<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Šviesos spalva: mėlyna</li> </ul>	3,0	4	<b>12692</b>	849,-
	<b>Papildomi tarpiniai šviesos punktai</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Šviesos punktai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Juostinėms grotelėms su angomis šviesos punktam</li> </ul>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Šviesos spalva: balta</li> </ul>	1,1	4	<b>12693</b>	289,-
		<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Šviesos spalva: mėlyna</li> </ul>	1,1	4	<b>12694</b>	289,-
	<b>Kabelis šviesos punktam</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Šviesos punktų sujungimui ilgesniu atstumu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Juostinėms grotelėms su angomis šviesos punktam</li> </ul>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Ilgis: 0,65 metro</li> </ul>	0,2	10	<b>12695</b>	79,-
		<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Ilgis: 2 metrai</li> </ul>	0,7	5	<b>12697</b>	81,-
		<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Ilgis: 5 metrai</li> </ul>	1,7	5	<b>12698</b>	89,-
	<b>ACO šviesos taško Eyeleds transformatorius</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Su maitinimo šaltiniu</li> <li>■ Su 3,5 m antriniu kabeliu (oranžinis)</li> <li>■ Su 1,2 m tinklo kabeliu (juodas)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Eyeleds</li> </ul>	0,5	1	<b>12712</b>	137,-
	<b>Eyeleds šakotuvai</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vieno Eyeleds šviestuvo sujungimui su kitu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Eyeleds</li> </ul>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 300/300 mm</li> </ul>	0,1	10	<b>12714</b>	58,-
		<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 600/600 mm</li> </ul>	0,1	10	<b>12726</b>	80,-
	<b>Eyeleds ilgintuvai</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 300/1500 mm</li> </ul>	0,1	10	<b>12713</b>	64,-
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Eyeleds</li> </ul>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Ilgis: 2 metrai</li> </ul>	0,1	5	<b>12716</b>	40,-
	<b>Eyeleds ilgintuvai</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Ilgis: 5 metrai</li> </ul>	0,2	1	<b>12715</b>	48,-
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Eyeleds</li> </ul>				
	<b>Eyeleds šakotuvai (antgalis)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vieno Eyeleds šviestuvo sujungimo su kitu antgalis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Eyeleds</li> <li>□ 300/1500 mm</li> </ul>	0,1	1	<b>12747</b>	87,-

Gaminiai paviršinio vandens surinkimui,  
valymui, sulaikymui ir antriniam panaudojimui



#### Lauko inžinerija

- Paviršinio vandens surinkimo latakai
- Paviršinio vandens surinkimo trapai
- Ketiniai šulinių liukai
- Lengvųjų skysčių skirtuvai
- Sunkiųjų metalų skirtuvai
- Smėliagaudės
- Infiltracinės ir akumuliacinės talpos
- Varliagyvių apsaugos sistemos keliams

#### Pastatų vidaus inžinerija

- Dušo latakai ir trapai
- Nerūdijančiojo plieno latakai ir trapai
- Balkonų ir terasų drenažas
- Nerūdijančiojo plieno vamzdynai
- Riebalų skirtuvai
- Krakmolo skirtuvai
- Nuotekų pakėlimo įrenginiai
- Pravalų ir šachtų liukai

Lukiškių g. 5  
01108 Vilnius  
+370 5 212 4898

info@aco.lt  
[www.aco.lt](http://www.aco.lt)

/01./2024/