

Galioja nuo 2024 m. sausio 1 d.



# L24

ACO lauko sistemos

Kainoraštis L24  
Kainos be PVM

# Keturi pagrindiniai žingsniai projektuojant nuotekas



## Kaip bus surenkamas paviršinis vanduo?

- Latakai
- Trapai



## Koks bus reikalingas vandens valymas?

- Smėliagaudės
- Skirtuvai



## Kaip vanduo bus sulaikomas?

- Akumuliacinės talpos
- Infiltracinės talpos



## Kaip bus kontroliuojamas vandens išleidimas?

- Siurblinės
- Srauto valdymo įrenginiai



**XtraDrain latakai**

**1.5**



## Latakų korpusai su plastikine briauna

### Informacija apie gaminį

#### ACO gaminių privalumai

- Iš plastiko (polipropilenas)
- Su „V“ formos skerspjūviu
- Drainlock bevaržtis grotelių tvirtinimas

- Latakų sistema atitinka LST EN 1433
- Apkrovų klasės A 15 – C 250



### Latakų korpusas be dugno nuolydžio, 1000 mm

#### Specifinė informacija apie gaminį

- Pasirinktinai su vidiniu pločiu 100, 150 arba 200 mm
- Su numatytais ruošiniais šonuose L, T ir X formos jungtims

Ilgis (mm)	Matmenys			Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.
	Vidinis plotis (mm)	Plotis (mm)	Aukštis (mm)				
1000	100	138	150	1,9	60	11040	27,-
	150	188	210	2,5	28	11011	32,-
	200	238	265	3,4	15	11018	45,-

### Plastikinė įtekėjimo dėžė su adapteriu

#### Specifinė informacija apie gaminį

- Su nešvarumų indu
- Prijungiama per latakų dugną



Tinka	Matmenys Aukštis (mm)	Vamzdžio jungtis DN/OD (mm)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.
Vidinis plotis: 100	512	110/160	2,0	24	11385	122,-
Vidinis plotis: 150	512	110/160	3,7	18	11386	162,-
Vidinis plotis: 200	512	160/200	4,9	12	11387	178,-

## Įtekėjimo dėžės latakų korpusams, kurių vidinis plotis 100 mm, aukštis 150 mm

### Specifinė informacija apie gaminį

- Iš polimerbetonio
- Su labirinto antspaudo tarpine (LLD) iš NBR horizontaliam, sandariam
- Su plastikine nešvarumų indu
- Su plastikine briauna
- Vamzdžio prijungimui



Ilgis (mm)	Matmenys		Vamzdžio jungtis DN/OD (mm)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.
	Plotis (mm)	Aukštis (mm)					
500	138	450	110	25,5	10	132534	169,-
			160	25,0	10	132535	169,-

## Seklieji latakai be dugno nuolydžio, 1000 mm

### Specifinė informacija apie gaminį

- Vidinis plotis 100 mm



Ilgis (mm)	Matmenys		Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.
	Plotis (mm)	Aukštis (mm)				
1000	138	75	1,0	70	11004	21,-
		100	1,2	50	11005	21,-

## Latakų korpusai su cinkuoto plieno briauna

### Informacija apie gaminį

#### ACO gaminių privalumai

- Iš plastiko (polipropilenas)
- Su „V“ formos skerspjūviu
- Drainlock bevaržtis grotelių tvirtinimas

- Latakų sistema atitinka LST EN 1433
- Apkrovų klasės A 15 – C 250



### Latako korpusas be dugno nuolydžio, 1000 mm

#### Specifinė informacija apie gaminį

- Pasirinktinai su vidiniu pločiu 100, 150 arba 200 mm
- Su numatytais ruošiniais šonuose L, T ir X formos jungtims

Ilgis (mm)	Matmenys			Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.
	Vidinis plotis (mm)	Plotis (mm)	Aukštis (mm)				
1000	100	142	150	3,5	60	11100	50,-
	150	192	210	4,0	28	11111	56,-
	200	242	265	4,9	15	11118	68,-

### Plastikinė įtekėjimo dėžė su adapteriu

#### Specifinė informacija apie gaminį

- Su nešvarumų indu
- Prijungiama per latako dugną



Tinka	Matmenys Aukštis (mm)	Vamzdžio jungtis DN/OD (mm)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.
Vidinis plotis: 100	512	110/160	2,0	24	11385	122,-
Vidinis plotis: 150	512	110/160	3,7	18	11386	162,-
Vidinis plotis: 200	512	160/200	4,9	12	11387	178,-

## Įtekėjimo dėžės latakų korpusams, kurių vidinis plotis 100 mm, aukštis 150 mm

### Specifinė informacija apie gaminį

- Iš polimerbetonio
- Su cinkuoto plieno briauna
- Su labirinto antspaudo tarpine (LLD) iš NBR horizontaliam, sandariam vamzdžio prijungimui
- Su plastikiniu nešvarumų indu



Ilgis (mm)	Matmenys Plotis (mm)	Aukštis (mm)	Vamzdžio jungtis DN/OD (mm)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.
500	142	450	110	26,5	10	132564	169,-
			160	26,0	10	132565	169,-

## Seklieji latakai be dugno nuolydžio, 1000 mm

### Specifinė informacija apie gaminį






- Vidinis plotis 100 mm



Ilgis (mm)	Matmenys Plotis (mm)	Aukštis (mm)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.
1000	142	75	2,6	80	11104	36,-
		100	2,9	50	11105	36,-




## Priedai

	Aprašymas	Tinka	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.
	<b>Universali galinė sienutė</b> ■ Latakų pradžiai ir galai ■ Iš polipropileno (PP)	■ XtraDrain su plastikine briauna ir cinkuoto plieno briauna				
		□ Vidinis plotis 100	0,1	10	<b>11086</b>	3,-
		□ Vidinis plotis 150	0,1	10	<b>11093</b>	9,-
		□ Vidinis plotis 200	0,1	10	<b>11098</b>	13,-
	<b>Galinė sienelė</b> ■ Iš polipropileno (PP) ■ Su vamzdžio jungtimi	■ XtraDrain su plastikine briauna ir cinkuoto plieno briauna				
		□ Vidinis plotis 100, DN/OD 110	0,1	10	<b>11087</b>	4,-
		□ Vidinis plotis 150, DN/OD 160	0,2	36	<b>11094</b>	10,-
	<b>Adapteris latakų prijungimui prie vertikalios 110 mm vamzdžio</b> ■ Iš polipropileno (PP)	■ XtraDrain su plastikine briauna ir cinkuoto plieno briauna				
		□ Vidinis plotis 100, DN/OD 110	0,1	5	<b>11285</b>	14,-
		□ Vidinis plotis 100, DN/OD 160	0,1	5	<b>11286</b>	16,-
		□ Vidinis plotis 150, DN/OD 160	0,3	1	<b>11288</b>	20,-
		□ Vidinis plotis 200, DN/OD 200	0,4	1	<b>11289</b>	24,-
	<b>Sifonas</b> ■ Iš polipropileno ■ Su guminiiais kamščiais	■ XtraDrain plastikinė įtekėjimo dėžė				
		□ DN/OD 110	1,2	1	<b>11191</b>	92,-
		□ DN/OD 160 ir 200	1,2	1	<b>11192</b>	124,-
	<b>Universali galinė sienutė (sekliam latakui)</b> ■ Latakų pradžiai ir galai ■ Iš polipropileno (PP)	■ XtraDrain seklieji latakai	0,1	10	<b>11085</b>	3,-


## Montavimo instrukcija

### ACO XtraDrain montavimas grindinyje. A 15 – C 250



Apkrovų klasės	(EN 1433)	A 15	B 125	C 250
Betono stipris	(EN 206-1)	≥ C 12/15	≥ C 12/15	≥ C 20/25
Poveikio klasė (į betono pamatą)		(X0)	(X0)	(X0)
Pagrindo storis / plotis (M tipas pagal EN 1433)	X (cm)	≥ 10	≥ 10	≥ 15
	Y (cm)	Latako apačia – trinkelės apačia	Pagal latako statybinį aukštį	
	Z (cm)	≥ 10	≥ 10	≥ 15

### ACO XtraDrain montavimas asfalte. A 15 – D 400






Apkrovų klasės	(EN 1433)	A 15	B 125	C 250	D 400
Betono stipris	(EN 206-1)	≥ C 12/15	≥ C 12/15	≥ C 20/25	≥ C 20/25
Poveikio klasė (į betono pamatą)		(X0)	(X0)	(X0)	(X0)
Pagrindo storis / plotis (M tipas pagal EN 1433)	X (cm)	≥ 10	≥ 10	≥ 15	≥ 20
	Y (cm)	Latako apačia – bordiūras		Pagal latako statybinį aukštį	
	Z (cm)	≥ 10	≥ 10	≥ 15	≥ 20

## Grotelės latakams, kurių vidinis plotis yra 100 mm

- Grotelės atitinka LST EN 1433 standartą
- Bevaržtė grotelių tvirtinimo sistema Drainlock










## Apkrovų klasė A 15

	Me- džiaga	Matmenys		Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm <sup>2</sup> /m)	Svoris (kg)	Pakuo- tėje (vnt.)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/ vnt.
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)						
<b>Juostinės grotelės</b>									
	Cin- kuotas plienas	1000	123	10	312	1,9	50	12610	21,-
		500	123	10	312	0,9	25	12611	11,-
	Nerūdi- jantysis plienas	1000	123	10	312	2,0	50	12640	69,-
		500	123	10	312	1,1	25	12641	37,-
<b>Ištisinės strypinės grotelės</b>									
	Cin- kuotas plienas	1000	123	11	920	3,2	50	12602	163,-
		500	123	11	920	1,8	25	12603	108,-
	Nerūdi- jantysis plienas	1000	123	11	920	3,2	50	12604	320,-
		500	123	11	920	1,5	25	12605	239,-
<b>Perforuotos grotelės</b>									
	Cin- kuotas plienas	1000	123	6	178	2,9	50	12666	50,-
		500	123	6	178	1,4	25	12667	27,-
	Nerūdi- jantysis plienas	1000	123	6	178	2,9	50	12664	88,-
		500	123	6	178	1,4	25	12665	48,-












## Grotelės latakams, kurių vidinis plotis yra 100 mm

## Apkrovų klasė B 125

	Medžiaga	Matmenys		Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm <sup>2</sup> )	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.	
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)							
<b>Tinkelio formos Q+ grotelės</b>										
	Cinkuotas plienas	1000	123	30 x 10	845	3,2	50	132560	53,-	
		500	123	30 x 10	845	1,6	25	132561	36,-	
	Nerūdijantis plienas	1000	123	30 x 10	845	3,2	50	132559	117,-	
		500	123	30 x 10	845	1,6	25	132542	64,-	
<b>Strypinės grotelės iš profiliuotųjų</b>										
	Cinkuotas plienas	1000	123	8	430	3,9	50	132555	88,-	
		500	123	8	430	1,9	25	132550	49,-	
	Nerūdijantis plienas	1000	123	8	430	3,9	50	132556	161,-	
		500	123	8	430	1,9	25	132551	86,-	
<b>Juostinės grotelės</b>										
	Ketus EN-GJS	500	123	12	371	2,3	50	12676	19,-	
<b>Strypinės grotelės</b>										
	Nerūdijantis plienas	1000	123	6	465	3,6	50	132557	168,-	
		500	123	6	465	1,8	25	132552	89,-	
<b>Skersinių strypelių grotelės</b>										
	Cinkuotas plienas	1000	123	10	676	6,5	50	12606	385,-	
		500	123	10	676	3,3	25	12607	268,-	
	Nerūdijantis plienas	1000	123	10	676	6,5	50	12608	580,-	
		500	123	10	676	3,3	25	12609	392,-	
<b>Kompozitinės juodos Microgrip grotelės</b>										
	Plastikas	500	123	8	284	0,9	50	132710	15,-	
<b>Kompozitinės pilkos grotelės</b>										
	Plastikas	500	123	8	284	0,8	50	132267	17,-	
<b>Kompozitinės grotelės su Eyeleds šviestuvais (šviesos spalva: balta)</b>										
	Plastikas	500	123	8	280	0,95	50	12686	149,-	
<b>Kompozitinės grotelės su Eyeleds šviestuvais (šviesos spalva: mėlyna)</b>										
	Plastikas	500	123	8	280	0,95	50	12727	149,-	


## Grotelės latakams, kurių vidinis plotis yra 100 mm

## Apkrovų klasė C 250

	Me- džiaga	Matmenys		Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm <sup>2</sup> /m)	Svoris (kg)	Pakuo- tėje (vnt.)	Gami- nio kodas	Kaina, EUR/ vnt.
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)						
<b>Juostinės grotelės</b>									
	Ketus EN-GJS	500	123	12	371	3,2	50	12670	23,-
	Cin- kuotas plienas	1000	123	10	312	4,3	50	12614	61,-
		500	123	10	312	2,2	25	12615	34,-
	Nerūdi- jantysis plienas	1000	123	10	312	2,6	50	12644	191,-
		500	123	10	312	1,5	25	12645	105,-
<b>Ištisinės strypinės tinklelio formos ketaus grotelės</b>									
	Ketus EN-GJS	500	123	31 x 12	433	3,5	50	12673	26,-
<b>Ištisinės strypinės tinklelio ketaus grotelės Design Ray</b>									
	Ketus EN-GJS	500	123	38 x 12,5	470	5,1	50	132081	56,-
<b>Kulniukų apsauginės grotelės</b>									
	Ketus EN-GJS	500	123	5	191	3,8	50	12675	31,-
<b>Perforuotos grotelės</b>									
	Cin- kuotas plienas	1000	123	6	178	4,8	50	12656	103,-
		500	123	6	178	2,3	25	12657	43,-
	Nerūdi- jantysis plienas	1000	123	6	178	4,8	50	12654	205,-
		500	123	6	178	2,3	25	12655	138,-
<b>Kompozitinės juodos Microgrip grotelės</b>									
	Plasti- kas	500	123	8	284	1,0	50	132720	20,-
<b>Kompozitinės pilkos grotelės</b>									
	Plasti- kas	500	123	8	284	0,9	25	132266	28,-
<b>Tinklelio formos Q+ grotelės</b>									
	Cin- kuotas plienas	1000	123	30 x 10	800	4,8	50	132880	72,-
		500	123	30 x 10	800	2,4	25	132881	45,-
	Nerūdi- jantysis plienas	1000	123	30 x 10	800	4,0	50	132882	193,-
		500	123	30 x 10	800	2,0	50	132883	102,-





**Grotelės latakams, kurių vidinis plotis yra 100 mm****Apkrovų klasė C 250 (plyšinis dangtis)**

- Be suvirinimo siūlių
- Diskretiškam vandens surinkimui
- Su šoniniu 10 mm pločio plyšiu
- Su išlyginamaisiais kaiščiais
- Plyšinis dangtis pagal LST EN 1433
- Su sustiprinta viršutine briauna
- Plyšio rėmo aukštis: 105 mm arba 65 mm
- Su apsaugine montazine raudona juoste

	Me- džiaga	Matmenys		Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm <sup>2</sup> /m)	Svoris (kg)	Pakuo- tėje (vnt.)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/ vnt.
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)						
<b>Plyšinis dangtis, aukštis 105 mm</b>									
	Cin- kuotas plienas	1000	130	10	100	4,7	50	445598	81,-
		500	130	10	100	2,4	10	445599	56,-
	Nerūdi- jantysis plienas	1000	130	10	100	4,7	50	445600	156,-
		500	130	10	100	2,4	10	445601	94,-
<b>Plyšinis dangtis su anga revizijai, aukštis 105 mm</b>									
	Cin- kuotas plienas	500	124	10	100	4,5	10	445603	142,-
	Nerūdi- jantysis plienas	500	124	10	100	4,5	10	445602	221,-
<b>Plyšinis dangtis, aukštis 65 mm</b>									
	Cin- kuotas plienas	1000	130	10	100	4,2	50	445926	81,-
		500	130	10	100	2,2	10	445927	56,-
	Nerūdi- jantysis plienas	1000	130	10	100	4,2	50	445928	156,-
		500	130	10	100	2,2	10	445929	94,-
<b>Plyšinis dangtis su anga revizijai, aukštis 65 mm</b>									
	Cin- kuotas plienas	500	124	10	100	4,1	10	445931	142,-
	Nerūdi- jantysis plienas	500	124	10	100	4,1	10	445930	221,-



## Grotelės latakams, kurių vidinis plotis yra 100 mm

## Apkrovų klasė D 400

	Medžiaga	Matmenys		Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm <sup>2</sup> /m)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)						
<b>Juostinės grotelės</b>									
	Ketus EN-GJS	500	123	12	371	3,8	50	23408	27,-
<b>Tinklelio formos Q+ grotelės</b>									
	Cinkuotas plienas	1000	123	30 x 10	690	5,2	50	132885	85,-
		500	123	30 x 10	690	2,6	25	132886	56,-
	Nerūdijantis plienas	1000	123	30 x 10	690	5,2	50	132887	287,-
		500	123	30 x 10	690	2,6	25	132888	149,-
<b>Juostinės grotelės, skirtos šviesos punktam, su anga</b>									
	Ketus EN-GJS, padengtos KTL	500	123	12	350	4,1	50	49505	32,-
<b>Juostinės grotelės, skirtos šviesos punktam, be angos</b>									
	Ketus EN-GJS, padengtos KTL	500	123	12	371	4,1	50	49506	40,-



## Apkrovų klasė D 400 (plyšinis dangtis)

- Be suvirinimo siūlių
- Diskretiškam vandens surinkimui
- Su šoniniu 10 mm pločio plyšiu
- Su išlyginamaisiais kaiščiais
- Plyšinis dangtis pagal LST EN 1433
- Su sustiprinta viršutine briauna
- Plyšio rėmo aukštis: 105 mm
- Su apsaugine montažine raudona juoste


	Medžiaga	Matmenys		Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm <sup>2</sup> /m)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)						
<b>Plyšinis dangtis</b>									
	Cinkuotas plienas	1000	123	10,0	100	8,6	40	446021	119,-
		500	123	10,0	100	4,4	10	446022	77,-
	Nerūdijantis plienas	1000	123	10,0	100	8,6	40	446024	255,-
		500	123	10,0	100	4,4	10	446025	141,-
<b>Plyšinis dangtis su anga revizijai</b>									
	Cinkuotas plienas	500	123	10,0	100	8,8	10	446023	255,-
	Nerūdijantis plienas	500	123	10,0	100	8,8	10	446026	350,-

## Grotelės latakams, kurių vidinis plotis yra 100 mm

## Apkrovų klasė E 600

	Medžiaga	Matmenys		Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm <sup>2</sup> /m)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminių kodas	Kaina, EUR/vnt.	
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)							
<b>Juostinės grotelės</b>										
	Ketus EN-GJS	500	123	12	371	5,0	50	132865	34,-	
<b>Ištisinės strypinės tinklelio formos ketaus grotelės</b>										
	Ketus EN-GJS	500	123	28 x 12	433	4,5	50	132866	38,-	
<b>Viršutinė plokštė, uždara</b>										
	Ketus EN-GJS	500	123	-	-	5,5	50	132867	53,-	

## Apkrovų klasė F 900 – tinka tik Powerdrain Sealin latakams

	Medžiaga	Matmenys		Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm <sup>2</sup> /m)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminių kodas	Kaina, EUR/vnt.	
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)							
<b>Ištisinės strypinės tinklelio formos ketaus grotelės su Powerlock</b>										
	Ketus EN-GJS	500	123	30 x 12	368	5,4	50	153620	49,-	











## Grotelės latakams, kurių vidinis plotis yra 150 mm

- Grotelės atitinka LST EN 1433 standartą
- Bevaržtė grotelių tvirtinimo sistema Drainlock

## Apkrovų klasė B 125

	Medžiaga	Matmenys		Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm <sup>2</sup> /m)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)						
<b>Tinklelio formos Q<sup>+</sup> grotelės</b>									
	Cinkuotas plienas	1000	173	30 x 10	1182	5,4	50	133601	100,-
		500	173	30 x 10	1182	2,7	24	133602	62,-
	Nerūdijantis plienas	1000	173	30 x 10	1182	5,3	50	133603	284,-
		500	173	30 x 10	1182	2,7	10	133604	151,-
<b>Strypinės grotelės iš profiliuotųjų</b>									
	Cinkuotas plienas	1000	173	9	687	5,1	50	133625	128,-
		500	173	9	687	2,5	24	133626	81,-
	Nerūdijantis plienas	1000	173	9	687	5,1	50	133627	253,-
		500	173	9	687	2,6	10	133628	136,-
<b>Strypinės grotelės</b>									
	Nerūdijantis plienas	1000	173	6	668	6,4	50	133633	283,-
		500	173	6	668	3,1	24	133634	151,-

## Apkrovų klasė C 250

	Medžiaga	Matmenys		Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm <sup>2</sup> /m)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)						
<b>Juostinės grotelės</b>									
	Ketus EN-GJS	500	173	12	578	5,3	50	13070	37,-
<b>Ištisinės strypinės tinklelio formos ketaus grotelės</b>									
	Ketus EN-GJS	500	173	29 x 12	595	5,3	50	13073	41,-
<b>Tinklelio formos Q<sup>+</sup> grotelės</b>									
	Cinkuotas plienas	1000	173	30 x 10	1182	5,8	50	133605	107,-
		500	173	30 x 10	1182	2,8	25	133606	72,-
	Nerūdijantis plienas	1000	173	30 x 10	1182	5,7	40	133607	284,-
		500	173	30 x 10	1182	2,9	24	133608	151,-



## Grotelės latakams, kurių vidinis plotis yra 150 mm

## Apkrovų klasė C 250 (plyšinis dangtis)

- Be suvirinimo siūlių
- Diskretiškam vandens surinkimui
- Su šoniniu 10 mm pločio plyšiu
- Su išlyginamaisiais kaiščiais
- Plyšinis dangtis pagal LST EN 1433
- Su sustiprinta viršutine briauna
- Plyšio rėmo aukštis: 150 mm
- Su apsaugine montazine raudona juoste

	Medžiaga	Matmenys		Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm <sup>2</sup> /m)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)						
<b>Plyšinis dangtis</b>									
	Cinkuotas plienas	1000	173	10,0	100	6,6	30	446128	137,-
		500	173	10,0	100	3,5	5	446129	82,-
	Nerūdijantysis plienas	1000	173	10,0	100	6,6	30	446131	289,-
		500	173	10,0	100	3,5	5	446132	160,-
<b>Plyšinis dangtis su anga revizijai</b>									
	Cinkuotas plienas	500	173	10,0	100	7,0	5	446130	168,-
	Nerūdijantysis plienas	500	173	10,0	100	7,0	5	446133	312,-



## Apkrovų klasė D 400

	Medžiaga	Matmenys		Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm <sup>2</sup> /m)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)						
<b>Tinklelio formos Q+ grotelės</b>									
	Cinkuotas plienas	1000	173	30 x 10	1182	8,0	50	133609	145,-
		500	173	30 x 10	1182	4,0	25	133610	98,-
	Nerūdijantysis plienas	1000	173	30 x 10	1182	8,0	40	133611	370,-
		500	173	30 x 10	1182	4,1	24	133612	200,-
<b>Juostinės grotelės</b>									
	Ketus EN-GJS	500	173	12	578	6,4	50	23164	47,-




## Grotelės latakams, kurių vidinis plotis yra 150 mm

## Apkrovų klasė D 400 (plyšinis dangtis)

- Be suvirinimo siūlių
- Diskretiškam vandens surinkimui
- Su šoniniu 10 mm pločio plyšiu
- Su išlyginamaisiais kaiščiais
- Plyšinis dangtis pagal LST EN 1433
- Su sustiprinta viršutine briauna
- Plyšio rėmo aukštis: 150 mm
- Su apsaugine montazine raudona juoste

	Me- džiaga	Matmenys		Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm <sup>2</sup> /m)	Svoris (kg)	Pakuo- tėje (vnt.)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/ vnt.
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)						
<b>Plyšinis dangtis</b>									
	Cin- kuotas plienas	1000	173	10,0	100	10,2	30	446033	169,-
		500	173	10,0	100	5,2	5	446034	98,-
	Nerūdi- jantysis plienas	1000	173	10,0	100	10,2	30	446036	281,-
		500	173	10,0	100	5,2	5	446037	147,-
<b>Plyšinis dangtis su anga revizijai</b>									
	Cin- kuotas plienas	500	173	10,0	100	10,9	5	446035	225,-
	Nerūdi- jantysis plienas	500	173	10,0	100	10,9	5	446038	338,-




## Apkrovų klasė E 600

	Me- džiaga	Matmenys		Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm <sup>2</sup> /m)	Svoris (kg)	Pakuo- tėje (vnt.)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/ vnt.
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)						
<b>Juostinės grotelės</b>									
	Ketus EN-GJS	500	173	12	578	7,8	50	133660	57,-
<b>Ištisinės strypinės tinklelio formos ketaus grotelės</b>									
	Ketus EN-GJS	500	173	25 x 12	514	8,2	50	133662	64,-
<b>Viršutinė plokštė, uždara</b>									
	Ketus EN-GJS	500	173	-	-	9,0	50	133664	77,-




## Grotelės latakams, kurių vidinis plotis yra 200 mm

- Grotelės atitinka LST EN 1433 standartą
- Bevaržtė grotelių tvirtinimo sistema Drainlock

## Apkrovų klasė B 125

	Medžiaga	Matmenys		Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm <sup>2</sup> /m)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)						
<b>Tinklelio formos Q<sup>+</sup> grotelės</b>									
	Cinkuotas plienas	1000	223	30 x 10	1575	7,4	50	133613	122,-
		500	223	30 x 10	1575	3,6	24	133614	71,-
	Nerūdijantis plienas	1000	223	30 x 10	1575	7,2	50	133615	291,-
		500	223	30 x 10	1575	3,7	10	133616	153,-
<b>Strypinės grotelės iš profiliuotųjų</b>									
	Cinkuotas plienas	1000	223	9	846	7,4	50	133629	184,-
		500	223	9	846	3,6	24	133630	87,-
	Nerūdijantis plienas	1000	223	9	846	7,4	50	133631	317,-
		500	223	9	846	3,7	10	133632	166,-
<b>Strypinės grotelės</b>									
	Nerūdijantis plienas	1000	223	6	867	8,1	50	133635	372,-
		500	223	6	867	4,0	10	133636	194,-



## Apkrovų klasė C 250

	Medžiaga	Matmenys		Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm <sup>2</sup> /m)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)						
<b>Juostinės grotelės</b>									
	Ketus EN-GJS	500	223	12	740	8,6	50	13470	52,-
<b>Ištisinės strypinės tinklelio formos ketaus grotelės</b>									
	Ketus EN-GJS	500	223	31 x 14	905	7,5	50	13473	57,-
<b>Tinklelio formos Q<sup>+</sup> grotelės</b>									
	Cinkuotas plienas	1000	223	30 x 10	1575	10,7	48	133617	190,-
		500	223	30 x 10	1575	5,2	24	133618	108,-
	Nerūdijantis plienas	1000	223	30 x 10	1575	10,7	40	133619	498,-
		500	223	30 x 10	1575	5,3	16	133620	262,-






## Grotelės latakams, kurių vidinis plotis yra 200 mm

## Apkrovų klasė C 250 (plyšinis dangtis)

- Be suvirinimo siūlių
- Diskretiškam vandens surinkimui
- Su išlyginamaisiais kaiščiais
- Plyšinis dangtis pagal LST EN 1433
- Su sustiprinta viršutine briauna
- Plyšio rėmo aukštis: 105 mm
- Su apsaugine montazine raudona juoste

	Medžiaga	Matmenys		Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm <sup>2</sup> /m)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)						
<b>Plyšinis dangtis</b>									
	Cinkuotas plienas	1000	223	10,0	100	6,1	30	446134	142,-
		500	223	10,0	100	3,2	5	446135	113,-
	Nerūdijantis plienas	1000	223	10,0	100	6,1	30	446137	286,-
		500	223	10,0	100	3,2	5	446138	154,-
<b>Plyšinis dangtis su anga revizijai</b>									
	Cinkuotas plienas	500	223	10,0	100	8,0	5	446136	175,-
	Nerūdijantis plienas	500	223	10,0	100	8,0	5	446139	301,-


## Apkrovų klasė D 400

	Medžiaga	Matmenys		Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm <sup>2</sup> /m)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)						
<b>Juostinės grotelės</b>									
	Ketus EN-GJS	500	223	12	740	9,8	50	23224	65,-
<b>Juostinės grotelės, skirtos šviesos punktam, su anga</b>									
	Ketus EN-GJS, padengtos KTL	500	223	12	715	9,6	50	13478	162,-
<b>Juostinės grotelės, skirtos šviesos punktam, be angos</b>									
	Ketus EN-GJS, padengtos KTL	500	223	12	740	11,6	50	13477	70,-
<b>Ištisinės strypinės tinklelio formos ketaus grotelės</b>									
	Ketus EN-GJS	500	223	28 x 13	721	14,0	50	133928	107,-
<b>Tinklelio formos Q+ grotelės</b>									
	Cinkuotas plienas	1000	223	30 x 10	1575	12,9	48	133621	195,-
		500	223	30 x 10	1575	6,4	24	133622	109,-
	Nerūdijantis plienas	1000	223	30 x 10	1575	13,0	40	133623	527,-
		500	223	30 x 10	1575	6,5	16	133624	284,-



## Grotelės latakams, kurių vidinis plotis yra 200 mm

## Apkrovų klasė D 400 (plyšinis dangtis)











- Be suvirinimo siūlių
- Diskretiškam vandens surinkimui
- Su šoniniu plyšiu 10,0 mm
- Su išlyginamaisiais kaiščiais
- Plyšinis dangtis pagal LST EN 1433
- Su sustiprinta viršutine briauna
- Plyšio aukštis: 150 mm
- Su apsaugine montazine raudona juoste

	Medžiaga	Matmenys		Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm <sup>2</sup> /m)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)						
<b>Plyšinis dangtis</b>									
	Cinkuotas plienas	1000	223	10,0	100	9,5	30	446045	182,-
		500	223	10,0	100	4,8	5	446046	105,-
	Nerūdijantysis plienas	1000	223	10,0	100	9,5	30	446048	355,-
		500	223	10,0	100	4,8	5	446049	198,-
<b>Plyšinis dangtis su anga revizijai</b>									
	Cinkuotas plienas	500	223	10,0	100	12,4	5	446047	224,-
	Nerūdijantysis plienas	500	223	10,0	100	12,4	5	446050	384,-

## Apkrovų klasė E 600

	Medžiaga	Matmenys		Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm <sup>2</sup> /m)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)						
<b>Juostinės grotelės</b>									
	Ketus EN-GJS	500	223	12	740	11,9	50	133666	80,-
<b>Ištisinės strypinės tinklelio formos ketaus grotelės</b>									
	Ketus EN-GJS	500	223	26 x 14	756	11,7	50	133668	86,-
<b>Viršutinė plokštė, uždara</b>									
	Ketus EN-GJS	500	223	-	-	12,6	50	133670	108,-

## Grotelių priedai

	Aprašymas	Tinka	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.
<b>Priedai grotelėms</b>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kablų grotelėms</li> <li>■ Grotelių iškėlimui Cinkuotas plienas</li> </ul>	■ Grotelėms	0,3	10	<b>01290</b>	11,-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kablų grotelėms, mažas</li> <li>■ Grotelių iškėlimui</li> <li>■ Plienas, juodai dažytas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tinklelio formos grotelėms Q+</li> <li>■ Kompozitinėms grotelėms</li> <li>■ Grotelėms su išilginiais profiliuočiais</li> <li>■ Grotelėms su išilginiais strypeliais</li> </ul>	0,25	10	<b>01367</b>	12,-
	<b>Kablų reviziniams dangčiams</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Revizinio dangčio iškėlimui reikalingi 2 kabliai</li> <li>■ Cinkuotas plienas</li> </ul>	■ Multiline latakui su plyšiniu dangčiu	0,3	40	<b>445947</b>	7,-
	<b>ACO šviesos punkto bazinis rinkinys</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Transformatorius</li> <li>■ Perėjimo ir galinis šviesos punktas</li> <li>■ 1 x jungiamasis kabelis, 650 mm</li> </ul>	■ Juostinėms grotelėms su angomis šviesos punktam				
		□ Šviesos spalva: balta	3,0	4	<b>12691</b>	849,-
		□ Šviesos spalva: mėlyna	3,0	4	<b>12692</b>	849,-
	<b>Papildomi tarpiniai šviesos punktai</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Šviesos punktai</li> </ul>	■ Juostinėms grotelėms su angomis šviesos punktam				
		□ Šviesos spalva: balta	1,1	4	<b>12693</b>	289,-
		□ Šviesos spalva: mėlyna	1,1	4	<b>12694</b>	289,-
	<b>Kabelis šviesos punktam</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Šviesos punktų sujungimui ilgesniu atstumu</li> </ul>	■ Juostinėms grotelėms su angomis šviesos punktam				
		□ Ilgis: 0,65 metro	0,2	10	<b>12695</b>	79,-
		□ Ilgis: 2 metrai	0,7	5	<b>12697</b>	81,-
		□ Ilgis: 5 metrai	1,7	5	<b>12698</b>	89,-
	<b>ACO šviesos taško Eyeleds transformatorius</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Su maitinimo šaltiniu</li> <li>■ Su 3,5 m antriniu kabeliu (oranžinis)</li> <li>■ Su 1,2 m tinklo kabeliu (juodas)</li> </ul>	■ Eyeleds	0,5	1	<b>12712</b>	137,-
	<b>Eyeleds šakotuvai</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vieno Eyeleds šviestuvo sujungimui su kitu</li> </ul>	■ Eyeleds				
		□ 300/300 mm	0,1	10	<b>12714</b>	58,-
		□ 600/600 mm	0,1	10	<b>12726</b>	80,-
		□ 300/1500 mm	0,1	10	<b>12713</b>	64,-
	<b>Eyeleds ilgintuvai</b>	■ Eyeleds				
		□ Ilgis: 2 metrai	0,1	5	<b>12716</b>	40,-
		□ Ilgis: 5 metrai	0,2	1	<b>12715</b>	48,-
	<b>Eyeleds šakotuvai (antgalis)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vieno Eyeleds šviestuvo sujungimo su kitu antgalis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Eyeleds</li> <li>□ 300/1500 mm</li> </ul>	0,1	1	<b>12747</b>	87,-

Gaminiai paviršinio vandens surinkimui,  
valymui, sulaikymui ir antriniam panaudojimui



#### Lauko inžinerija

- Paviršinio vandens surinkimo latakai
- Paviršinio vandens surinkimo trapai
- Ketiniai šulinių liukai
- Lengvųjų skysčių skirtuvai
- Sunkiųjų metalų skirtuvai
- Smėliagaudės
- Infiltracinės ir akumuliacinės talpos
- Varliagyvių apsaugos sistemos keliams

#### Pastatų vidaus inžinerija

- Dušo latakai ir trapai
- Nerūdijančiojo plieno latakai ir trapai
- Balkonų ir terasų drenažas
- Nerūdijančiojo plieno vamzdynai
- Riebalų skirtuvai
- Krakmolo skirtuvai
- Nuotekų pakėlimo įrenginiai
- Pravalų ir šachtų liukai

Lukiškių g. 5  
01108 Vilnius  
+370 5 212 4898

info@aco.lt  
[www.aco.lt](http://www.aco.lt)

/01./2024/