

Galioja nuo 2024 m. sausio 1 d.



# L24

ACO lauko sistemos

Kainoraštis L24  
Kainos be PVM

# Keturi pagrindiniai žingsniai projektuojant nuotekas



## Kaip bus surenkamas paviršinis vanduo?

- Latakai
- Trapai



## Koks bus reikalingas vandens valymas?

- Smėliagaudės
- Skirtuvai



## Kaip vanduo bus sulaikomas?

- Akumuliacinės talpos
- Infiltracinės talpos



## Kaip bus kontroliuojamas vandens išleidimas?

- Siurblinės
- Srauto valdymo įrenginiai



**Grotelės 1.1–1.5 skyrių  
latakams**




**1.6**



## Grotelės latakams, kurių vidinis plotis yra 100 mm

- Grotelės atitinka LST EN 1433 standartą
- Bevaržtė grotelių tvirtinimo sistema Drainlock










## Apkrovų klasė A 15

|  | Me-<br>džiaga                  | Matmenys      |                | Plyšių<br>plotis<br>(mm) | Bendras<br>plyšių<br>plotas<br>(cm <sup>2</sup> /m) | Svoris<br>(kg) | Pakuo-<br>tėje<br>(vnt.) | Gaminio<br>kodas | Kaina,<br>EUR/<br>vnt. |
|--|--------------------------------|---------------|----------------|--------------------------|---|----------------|--------------------------|------------------|------------------------|
|  |                                | Ilgis<br>(mm) | Plotis<br>(mm) |                          |   |                |                          |                  |                        |
| <b>Juostinės grotelės</b>  |                                |               |                |                          |   |                |                          |                  |                        |
|   | Cin-<br>kuotas<br>plienas      | 1000          | 123            | 10                       | 312   | 1,9            | 50                       | 12610            | 21,-                   |
|  |                                | 500           | 123            | 10                       | 312   | 0,9            | 25                       | 12611            | 11,-                   |
|  | Nerūdi-<br>jantysis<br>plienas | 1000          | 123            | 10                       | 312   | 2,0            | 50                       | 12640            | 69,-                   |
|  |                                | 500           | 123            | 10                       | 312   | 1,1            | 25                       | 12641            | 37,-                   |
| <b>Ištisinės strypinės grotelės</b>  |                                |               |                |                          |   |                |                          |                  |                        |
|   | Cin-<br>kuotas<br>plienas      | 1000          | 123            | 11                       | 920   | 3,2            | 50                       | 12602            | 163,-                  |
|  |                                | 500           | 123            | 11                       | 920   | 1,8            | 25                       | 12603            | 108,-                  |
|  | Nerūdi-<br>jantysis<br>plienas | 1000          | 123            | 11                       | 920   | 3,2            | 50                       | 12604            | 320,-                  |
|  |                                | 500           | 123            | 11                       | 920   | 1,5            | 25                       | 12605            | 239,-                  |
| <b>Perforuotos grotelės</b>  |                                |               |                |                          |   |                |                          |                  |                        |
|  | Cin-<br>kuotas<br>plienas      | 1000          | 123            | 6                        | 178   | 2,9            | 50                       | 12666            | 50,-                   |
|  |                                | 500           | 123            | 6                        | 178   | 1,4            | 25                       | 12667            | 27,-                   |
|  | Nerūdi-<br>jantysis<br>plienas | 1000          | 123            | 6                        | 178   | 2,9            | 50                       | 12664            | 88,-                   |
|  |                                | 500           | 123            | 6                        | 178   | 1,4            | 25                       | 12665            | 48,-                   |












## Grotelės latakams, kurių vidinis plotis yra 100 mm

## Apkrovų klasė B 125

|   | Medžiaga             | Matmenys   |             | Plyšių plotis (mm) | Bendras plyšių plotas (cm <sup>2</sup> ) | Svoris (kg) | Pakuotėje (vnt.) | Gaminio kodas | Kaina, EUR/vnt. |
|---|----------------------|------------|-------------|--------------------|--|-------------|------------------|---------------|-----------------|
|   |                      | Ilgis (mm) | Plotis (mm) |                    |  |             |                  |               |                 |
| <b>Tinkelio formos Q+ grotelės</b>  |                      |            |             |                    |  |             |                  |               |                 |
|    | Cinkuotas plienas    | 1000       | 123         | 30 x 10            | 845                                      | 3,2         | 50               | 132560        | 53,-            |
|   |                      | 500        | 123         | 30 x 10            | 845                                      | 1,6         | 25               | 132561        | 36,-            |
|   | Nerūdijantis plienas | 1000       | 123         | 30 x 10            | 845                                      | 3,2         | 50               | 132559        | 117,-           |
|   |                      | 500        | 123         | 30 x 10            | 845                                      | 1,6         | 25               | 132542        | 64,-            |
| <b>Strypinės grotelės iš profiliuotųjų</b>  |                      |            |             |                    |  |             |                  |               |                 |
|    | Cinkuotas plienas    | 1000       | 123         | 8                  | 430                                      | 3,9         | 50               | 132555        | 88,-            |
|   |                      | 500        | 123         | 8                  | 430                                      | 1,9         | 25               | 132550        | 49,-            |
|   | Nerūdijantis plienas | 1000       | 123         | 8                  | 430                                      | 3,9         | 50               | 132556        | 161,-           |
|   |                      | 500        | 123         | 8                  | 430                                      | 1,9         | 25               | 132551        | 86,-            |
| <b>Juostinės grotelės</b>   |                      |            |             |                    |  |             |                  |               |                 |
|    | Ketus EN-GJS         | 500        | 123         | 12                 | 371                                      | 2,3         | 50               | 12676         | 19,-            |
| <b>Strypinės grotelės</b>   |                      |            |             |                    |  |             |                  |               |                 |
|  | Nerūdijantis plienas | 1000       | 123         | 6                  | 465                                      | 3,6         | 50               | 132557        | 168,-           |
|   |                      | 500        | 123         | 6                  | 465                                      | 1,8         | 25               | 132552        | 89,-            |
| <b>Skersinių strypelių grotelės</b>   |                      |            |             |                    |  |             |                  |               |                 |
|  | Cinkuotas plienas    | 1000       | 123         | 10                 | 676                                      | 6,5         | 50               | 12606         | 385,-           |
|   |                      | 500        | 123         | 10                 | 676                                      | 3,3         | 25               | 12607         | 268,-           |
|   | Nerūdijantis plienas | 1000       | 123         | 10                 | 676                                      | 6,5         | 50               | 12608         | 580,-           |
|   |                      | 500        | 123         | 10                 | 676                                      | 3,3         | 25               | 12609         | 392,-           |
| <b>Kompozitinės juodos Microgrip grotelės</b>                                       |                      |            |             |                    |  |             |                  |               |                 |
|  | Plastikas            | 500        | 123         | 8                  | 284                                      | 0,9         | 50               | 132710        | 15,-            |
| <b>Kompozitinės pilkos grotelės</b>   |                      |            |             |                    |  |             |                  |               |                 |
|  | Plastikas            | 500        | 123         | 8                  | 284                                      | 0,8         | 50               | 132267        | 17,-            |
| <b>Kompozitinės grotelės su Eyeleds šviestuvais (šviesos spalva: balta)</b>         |                      |            |             |                    |  |             |                  |               |                 |
|  | Plastikas            | 500        | 123         | 8                  | 280                                      | 0,95        | 50               | 12686         | 149,-           |
| <b>Kompozitinės grotelės su Eyeleds šviestuvais (šviesos spalva: mėlyna)</b>        |                      |            |             |                    |  |             |                  |               |                 |
|  | Plastikas            | 500        | 123         | 8                  | 280                                      | 0,95        | 50               | 12727         | 149,-           |


## Grotelės latakams, kurių vidinis plotis yra 100 mm

## Apkrovų klasė C 250

|   | Me-<br>džiaga                  | Matmenys      |                | Plyšių<br>plotis<br>(mm) | Bendras<br>plyšių<br>plotas<br>(cm <sup>2</sup> /m) | Svoris<br>(kg) | Pakuo-<br>tėje<br>(vnt.) | Gami-<br>nio<br>kodas | Kaina,<br>EUR/<br>vnt. |
|---|--------------------------------|---------------|----------------|--------------------------|---|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
|   |                                | Ilgis<br>(mm) | Plotis<br>(mm) |                          |   |                |                          |                       |                        |
| <b>Juostinės grotelės</b>   |                                |               |                |                          |   |                |                          |                       |                        |
|    | Ketus<br>EN-GJS                | 500           | 123            | 12                       | 371   | 3,2            | 50                       | 12670                 | 23,-                   |
|    | Cin-<br>kuotas<br>plienas      | 1000          | 123            | 10                       | 312   | 4,3            | 50                       | 12614                 | 61,-                   |
|   |                                | 500           | 123            | 10                       | 312   | 2,2            | 25                       | 12615                 | 34,-                   |
|   | Nerūdi-<br>jantysis<br>plienas | 1000          | 123            | 10                       | 312   | 2,6            | 50                       | 12644                 | 191,-                  |
|   |                                | 500           | 123            | 10                       | 312   | 1,5            | 25                       | 12645                 | 105,-                  |
| <b>Ištisinės strypinės tinklelio formos ketaus grotelės</b>                         |                                |               |                |                          |   |                |                          |                       |                        |
|    | Ketus<br>EN-GJS                | 500           | 123            | 31 x 12                  | 433   | 3,5            | 50                       | 12673                 | 26,-                   |
| <b>Ištisinės strypinės tinklelio ketaus grotelės Design Ray</b>                     |                                |               |                |                          |   |                |                          |                       |                        |
|  | Ketus<br>EN-GJS                | 500           | 123            | 38 x 12,5                | 470   | 5,1            | 50                       | 132081                | 56,-                   |
| <b>Kulniukų apsauginės grotelės</b>   |                                |               |                |                          |   |                |                          |                       |                        |
|  | Ketus<br>EN-GJS                | 500           | 123            | 5                        | 191   | 3,8            | 50                       | 12675                 | 31,-                   |
| <b>Perforuotos grotelės</b>   |                                |               |                |                          |   |                |                          |                       |                        |
|  | Cin-<br>kuotas<br>plienas      | 1000          | 123            | 6                        | 178   | 4,8            | 50                       | 12656                 | 103,-                  |
|   |                                | 500           | 123            | 6                        | 178   | 2,3            | 25                       | 12657                 | 43,-                   |
|   | Nerūdi-<br>jantysis<br>plienas | 1000          | 123            | 6                        | 178   | 4,8            | 50                       | 12654                 | 205,-                  |
|   |                                | 500           | 123            | 6                        | 178   | 2,3            | 25                       | 12655                 | 138,-                  |
| <b>Kompozitinės juodos Microgrip grotelės</b>                                       |                                |               |                |                          |   |                |                          |                       |                        |
|  | Plasti-<br>kas                 | 500           | 123            | 8                        | 284   | 1,0            | 50                       | 132720                | 20,-                   |
| <b>Kompozitinės pilkos grotelės</b>   |                                |               |                |                          |   |                |                          |                       |                        |
|  | Plasti-<br>kas                 | 500           | 123            | 8                        | 284   | 0,9            | 25                       | 132266                | 28,-                   |
| <b>Tinklelio formos Q+ grotelės</b>   |                                |               |                |                          |   |                |                          |                       |                        |
|  | Cin-<br>kuotas<br>plienas      | 1000          | 123            | 30 x 10                  | 800   | 4,8            | 50                       | 132880                | 72,-                   |
|   |                                | 500           | 123            | 30 x 10                  | 800   | 2,4            | 25                       | 132881                | 45,-                   |
|   | Nerūdi-<br>jantysis<br>plienas | 1000          | 123            | 30 x 10                  | 800   | 4,0            | 50                       | 132882                | 193,-                  |
|   |                                | 500           | 123            | 30 x 10                  | 800   | 2,0            | 50                       | 132883                | 102,-                  |

**Grotelės latakams, kurių vidinis plotis yra 100 mm****Apkrovų klasė C 250 (plyšinis dangtis)**





- Be suvirinimo siūlių
- Diskretiškam vandens surinkimui
- Su šoniniu 10 mm pločio plyšiu
- Su išlyginamaisiais kaiščiais
- Plyšinis dangtis pagal LST EN 1433
- Su sustiprinta viršutine briauna
- Plyšio rėmo aukštis: 105 mm arba 65 mm
- Su apsaugine montazine raudona juoste

|   | Me-<br>džiaga                  | Matmenys      |                | Plyšių<br>plotis<br>(mm) | Bendras<br>plyšių<br>plotas<br>(cm <sup>2</sup> /m) | Svoris<br>(kg) | Pakuo-<br>tėje<br>(vnt.) | Gaminio<br>kodas | Kaina,<br>EUR/<br>vnt. |
|---|--------------------------------|---------------|----------------|--------------------------|---|----------------|--------------------------|------------------|------------------------|
|   |                                | Ilgis<br>(mm) | Plotis<br>(mm) |                          |   |                |                          |                  |                        |
| <b>Plyšinis dangtis, aukštis 105 mm</b>   |                                |               |                |                          |   |                |                          |                  |                        |
|    | Cin-<br>kuotas<br>plienas      | 1000          | 130            | 10                       | 100   | 4,7            | 50                       | 445598           | 81,-                   |
|   |                                | 500           | 130            | 10                       | 100   | 2,4            | 10                       | 445599           | 56,-                   |
|   | Nerūdi-<br>jantysis<br>plienas | 1000          | 130            | 10                       | 100   | 4,7            | 50                       | 445600           | 156,-                  |
|   |                                | 500           | 130            | 10                       | 100   | 2,4            | 10                       | 445601           | 94,-                   |
| <b>Plyšinis dangtis su anga revizijai, aukštis 105 mm</b>                           |                                |               |                |                          |   |                |                          |                  |                        |
|   | Cin-<br>kuotas<br>plienas      | 500           | 124            | 10                       | 100   | 4,5            | 10                       | 445603           | 142,-                  |
|   | Nerūdi-<br>jantysis<br>plienas | 500           | 124            | 10                       | 100   | 4,5            | 10                       | 445602           | 221,-                  |
| <b>Plyšinis dangtis, aukštis 65 mm</b>  |                                |               |                |                          |   |                |                          |                  |                        |
|  | Cin-<br>kuotas<br>plienas      | 1000          | 130            | 10                       | 100   | 4,2            | 50                       | 445926           | 81,-                   |
|   |                                | 500           | 130            | 10                       | 100   | 2,2            | 10                       | 445927           | 56,-                   |
|   | Nerūdi-<br>jantysis<br>plienas | 1000          | 130            | 10                       | 100   | 4,2            | 50                       | 445928           | 156,-                  |
|   |                                | 500           | 130            | 10                       | 100   | 2,2            | 10                       | 445929           | 94,-                   |
| <b>Plyšinis dangtis su anga revizijai, aukštis 65 mm</b>                            |                                |               |                |                          |   |                |                          |                  |                        |
|  | Cin-<br>kuotas<br>plienas      | 500           | 124            | 10                       | 100   | 4,1            | 10                       | 445931           | 142,-                  |
|   | Nerūdi-<br>jantysis<br>plienas | 500           | 124            | 10                       | 100   | 4,1            | 10                       | 445930           | 221,-                  |





## Grotelės latakams, kurių vidinis plotis yra 100 mm

## Apkrovų klasė D 400

|   | Medžiaga                    | Matmenys   |             | Plyšių plotis (mm) | Bendras plyšių plotas (cm <sup>2</sup> /m) | Svoris (kg) | Pakuotėje (vnt.) | Gaminio kodas | Kaina, EUR/vnt. |
|---|-----------------------------|------------|-------------|--------------------|--|-------------|------------------|---------------|-----------------|
|   |                             | Ilgis (mm) | Plotis (mm) |                    |  |             |                  |               |                 |
| <b>Juostinės grotelės</b>   |                             |            |             |                    |  |             |                  |               |                 |
|    | Ketus EN-GJS                | 500        | 123         | 12                 | 371  | 3,8         | 50               | 23408         | 27,-            |
| <b>Tinklelio formos Q+ grotelės</b>   |                             |            |             |                    |  |             |                  |               |                 |
|    | Cinkuotas plienas           | 1000       | 123         | 30 x 10            | 690  | 5,2         | 50               | 132885        | 85,-            |
|   |                             | 500        | 123         | 30 x 10            | 690  | 2,6         | 25               | 132886        | 56,-            |
|   | Nerūdijantysis plienas      | 1000       | 123         | 30 x 10            | 690  | 5,2         | 50               | 132887        | 287,-           |
|   |                             | 500        | 123         | 30 x 10            | 690  | 2,6         | 25               | 132888        | 149,-           |
| <b>Juostinės grotelės, skirtos šviesos punktam, su anga</b>                         |                             |            |             |                    |  |             |                  |               |                 |
|    | Ketus EN-GJS, padengtos KTL | 500        | 123         | 12                 | 350  | 4,1         | 50               | 49505         | 32,-            |
| <b>Juostinės grotelės, skirtos šviesos punktam, be angos</b>                        |                             |            |             |                    |  |             |                  |               |                 |
|  | Ketus EN-GJS, padengtos KTL | 500        | 123         | 12                 | 371  | 4,1         | 50               | 49506         | 40,-            |




## Apkrovų klasė D 400 (plyšinis dangtis)

- Be suvirinimo siūlių
- Diskretiškam vandens surinkimui
- Su šoniniu 10 mm pločio plyšiu
- Su išlyginamaisiais kaiščiais
- Plyšinis dangtis pagal LST EN 1433
- Su sustiprinta viršutine briauna
- Plyšio rėmo aukštis: 105 mm
- Su apsaugine montažine raudona juoste


|   | Medžiaga               | Matmenys   |             | Plyšių plotis (mm) | Bendras plyšių plotas (cm <sup>2</sup> /m) | Svoris (kg) | Pakuotėje (vnt.) | Gaminio kodas | Kaina, EUR/vnt. |
|---|------------------------|------------|-------------|--------------------|--|-------------|------------------|---------------|-----------------|
|   |                        | Ilgis (mm) | Plotis (mm) |                    |  |             |                  |               |                 |
| <b>Plyšinis dangtis</b>   |                        |            |             |                    |  |             |                  |               |                 |
|  | Cinkuotas plienas      | 1000       | 123         | 10,0               | 100  | 8,6         | 40               | 446021        | 119,-           |
|   |                        | 500        | 123         | 10,0               | 100  | 4,4         | 10               | 446022        | 77,-            |
|   | Nerūdijantysis plienas | 1000       | 123         | 10,0               | 100  | 8,6         | 40               | 446024        | 255,-           |
|   |                        | 500        | 123         | 10,0               | 100  | 4,4         | 10               | 446025        | 141,-           |
| <b>Plyšinis dangtis su anga revizijai</b>   |                        |            |             |                    |  |             |                  |               |                 |
|  | Cinkuotas plienas      | 500        | 123         | 10,0               | 100  | 8,8         | 10               | 446023        | 255,-           |
|   | Nerūdijantysis plienas | 500        | 123         | 10,0               | 100  | 8,8         | 10               | 446026        | 350,-           |

## Grotelės latakams, kurių vidinis plotis yra 100 mm

## Apkrovų klasė E 600

|   | Medžiaga     | Matmenys   |             | Plyšių plotis (mm) | Bendras plyšių plotas (cm <sup>2</sup> /m) | Svoris (kg) | Pakuotėje (vnt.) | Gamnio kodas | Kaina, EUR/vnt. |  |
|---|--------------|------------|-------------|--------------------|--|-------------|------------------|--------------|-----------------|--|
|   |              | Ilgis (mm) | Plotis (mm) |                    |  |             |                  |              |                 |  |
| <b>Juostinės grotelės</b>   |              |            |             |                    |  |             |                  |              |                 |  |
|  | Ketus EN-GJS | 500        | 123         | 12                 | 371  | 5,0         | 50               | 132865       | 34,-            |  |
| <b>Ištisinės strypinės tinklelio formos ketaus grotelės</b>                       |              |            |             |                    |  |             |                  |              |                 |  |
|  | Ketus EN-GJS | 500        | 123         | 28 x 12            | 433  | 4,5         | 50               | 132866       | 38,-            |  |
| <b>Viršutinė plokštė, uždara</b>  |              |            |             |                    |  |             |                  |              |                 |  |
|  | Ketus EN-GJS | 500        | 123         | -                  | -  | 5,5         | 50               | 132867       | 53,-            |  |

## Apkrovų klasė F 900 – tinka tik Powerdrain Sealin latakams




|   | Medžiaga     | Matmenys   |             | Plyšių plotis (mm) | Bendras plyšių plotas (cm <sup>2</sup> /m) | Svoris (kg) | Pakuotėje (vnt.) | Gamnio kodas | Kaina, EUR/vnt. |  |
|---|--------------|------------|-------------|--------------------|--|-------------|------------------|--------------|-----------------|--|
|   |              | Ilgis (mm) | Plotis (mm) |                    |  |             |                  |              |                 |  |
| <b>Ištisinės strypinės tinklelio formos ketaus grotelės su Powerlock</b>            |              |            |             |                    |  |             |                  |              |                 |  |
|  | Ketus EN-GJS | 500        | 123         | 30 x 12            | 368  | 5,4         | 50               | 153620       | 49,-            |  |






## Grotelės latakams, kurių vidinis plotis yra 150 mm

- Grotelės atitinka LST EN 1433 standartą
- Bevaržtė grotelių tvirtinimo sistema Drainlock

## Apkrovų klasė B 125

|   | Medžiaga             | Matmenys   |             | Plyšių plotis (mm) | Bendras plyšių plotas (cm <sup>2</sup> /m) | Svoris (kg) | Pakuotėje (vnt.) | Gaminio kodas | Kaina, EUR/vnt. |  |
|---|----------------------|------------|-------------|--------------------|--|-------------|------------------|---------------|-----------------|--|
|   |                      | Ilgis (mm) | Plotis (mm) |                    |  |             |                  |               |                 |  |
| <b>Tinklelio formos Q<sup>+</sup> grotelės</b>                                      |                      |            |             |                    |  |             |                  |               |                 |  |
|    | Cinkuotas plienas    | 1000       | 173         | 30 x 10            | 1182                                       | 5,4         | 50               | 133601        | 100,-           |  |
|   |                      | 500        | 173         | 30 x 10            | 1182                                       | 2,7         | 24               | 133602        | 62,-            |  |
|   | Nerūdijantis plienas | 1000       | 173         | 30 x 10            | 1182                                       | 5,3         | 50               | 133603        | 284,-           |  |
|   |                      | 500        | 173         | 30 x 10            | 1182                                       | 2,7         | 10               | 133604        | 151,-           |  |
| <b>Strypinės grotelės iš profiliuotųjų</b>  |                      |            |             |                    |  |             |                  |               |                 |  |
|   | Cinkuotas plienas    | 1000       | 173         | 9                  | 687  | 5,1         | 50               | 133625        | 128,-           |  |
|   |                      | 500        | 173         | 9                  | 687  | 2,5         | 24               | 133626        | 81,-            |  |
|   | Nerūdijantis plienas | 1000       | 173         | 9                  | 687  | 5,1         | 50               | 133627        | 253,-           |  |
|   |                      | 500        | 173         | 9                  | 687  | 2,6         | 10               | 133628        | 136,-           |  |
| <b>Strypinės grotelės</b>   |                      |            |             |                    |  |             |                  |               |                 |  |
|  | Nerūdijantis plienas | 1000       | 173         | 6                  | 668  | 6,4         | 50               | 133633        | 283,-           |  |
|   |                      | 500        | 173         | 6                  | 668  | 3,1         | 24               | 133634        | 151,-           |  |

## Apkrovų klasė C 250

|   | Medžiaga             | Matmenys   |             | Plyšių plotis (mm) | Bendras plyšių plotas (cm <sup>2</sup> /m) | Svoris (kg) | Pakuotėje (vnt.) | Gaminio kodas | Kaina, EUR/vnt. |  |
|---|----------------------|------------|-------------|--------------------|--|-------------|------------------|---------------|-----------------|--|
|   |                      | Ilgis (mm) | Plotis (mm) |                    |  |             |                  |               |                 |  |
| <b>Juostinės grotelės</b>   |                      |            |             |                    |  |             |                  |               |                 |  |
|  | Ketus EN-GJS         | 500        | 173         | 12                 | 578  | 5,3         | 50               | 13070         | 37,-            |  |
| <b>Ištisinės strypinės tinklelio formos ketaus grotelės</b>                         |                      |            |             |                    |  |             |                  |               |                 |  |
|  | Ketus EN-GJS         | 500        | 173         | 29 x 12            | 595  | 5,3         | 50               | 13073         | 41,-            |  |
| <b>Tinklelio formos Q<sup>+</sup> grotelės</b>                                      |                      |            |             |                    |  |             |                  |               |                 |  |
|  | Cinkuotas plienas    | 1000       | 173         | 30 x 10            | 1182                                       | 5,8         | 50               | 133605        | 107,-           |  |
|   |                      | 500        | 173         | 30 x 10            | 1182                                       | 2,8         | 25               | 133606        | 72,-            |  |
|   | Nerūdijantis plienas | 1000       | 173         | 30 x 10            | 1182                                       | 5,7         | 40               | 133607        | 284,-           |  |
|   |                      | 500        | 173         | 30 x 10            | 1182                                       | 2,9         | 24               | 133608        | 151,-           |  |



## Grotelės latakams, kurių vidinis plotis yra 150 mm

## Apkrovų klasė C 250 (plyšinis dangtis)

- Be suvirinimo siūlių
- Diskretiškam vandens surinkimui
- Su šoniniu 10 mm pločio plyšiu
- Su išlyginamaisiais kaiščiais
- Plyšinis dangtis pagal LST EN 1433
- Su sustiprinta viršutine briauna
- Plyšio rėmo aukštis: 150 mm
- Su apsaugine montazine raudona juoste

|  | Medžiaga               | Matmenys   |             | Plyšių plotis (mm) | Bendras plyšių plotas (cm <sup>2</sup> /m) | Svoris (kg) | Pakuotėje (vnt.) | Gaminio kodas | Kaina, EUR/vnt. |
|--|------------------------|------------|-------------|--------------------|--|-------------|------------------|---------------|-----------------|
|  |                        | Ilgis (mm) | Plotis (mm) |                    |  |             |                  |               |                 |
| <b>Plyšinis dangtis</b>  |                        |            |             |                    |  |             |                  |               |                 |
|   | Cinkuotas plienas      | 1000       | 173         | 10,0               | 100  | 6,6         | 30               | 446128        | 137,-           |
|  |                        | 500        | 173         | 10,0               | 100  | 3,5         | 5                | 446129        | 82,-            |
|  | Nerūdijantysis plienas | 1000       | 173         | 10,0               | 100  | 6,6         | 30               | 446131        | 289,-           |
|  |                        | 500        | 173         | 10,0               | 100  | 3,5         | 5                | 446132        | 160,-           |
| <b>Plyšinis dangtis su anga revizijai</b>  |                        |            |             |                    |  |             |                  |               |                 |
|  | Cinkuotas plienas      | 500        | 173         | 10,0               | 100  | 7,0         | 5                | 446130        | 168,-           |
|  | Nerūdijantysis plienas | 500        | 173         | 10,0               | 100  | 7,0         | 5                | 446133        | 312,-           |



## Apkrovų klasė D 400

|   | Medžiaga               | Matmenys   |             | Plyšių plotis (mm) | Bendras plyšių plotas (cm <sup>2</sup> /m) | Svoris (kg) | Pakuotėje (vnt.) | Gaminio kodas | Kaina, EUR/vnt. |
|---|------------------------|------------|-------------|--------------------|--|-------------|------------------|---------------|-----------------|
|   |                        | Ilgis (mm) | Plotis (mm) |                    |  |             |                  |               |                 |
| <b>Tinklelio formos Q+ grotelės</b>   |                        |            |             |                    |  |             |                  |               |                 |
|  | Cinkuotas plienas      | 1000       | 173         | 30 x 10            | 1182                                       | 8,0         | 50               | 133609        | 145,-           |
|   |                        | 500        | 173         | 30 x 10            | 1182                                       | 4,0         | 25               | 133610        | 98,-            |
|   | Nerūdijantysis plienas | 1000       | 173         | 30 x 10            | 1182                                       | 8,0         | 40               | 133611        | 370,-           |
|   |                        | 500        | 173         | 30 x 10            | 1182                                       | 4,1         | 24               | 133612        | 200,-           |
| <b>Juostinės grotelės</b>   |                        |            |             |                    |  |             |                  |               |                 |
|  | Ketus EN-GJS           | 500        | 173         | 12                 | 578  | 6,4         | 50               | 23164         | 47,-            |




## Grotelės latakams, kurių vidinis plotis yra 150 mm

## Apkrovų klasė D 400 (plyšinis dangtis)

- Be suvirinimo siūlių
- Diskretiškam vandens surinkimui
- Su šoniniu 10 mm pločio plyšiu
- Su išlyginamaisiais kaiščiais
- Plyšinis dangtis pagal LST EN 1433
- Su sustiprinta viršutine briauna
- Plyšio rėmo aukštis: 150 mm
- Su apsaugine montazine raudona juoste

|  | Me-<br>džiaga                  | Matmenys      |                | Plyšių<br>plotis<br>(mm) | Bendras<br>plyšių<br>plotas<br>(cm <sup>2</sup> /m) | Svoris<br>(kg) | Pakuo-<br>tėje<br>(vnt.) | Gaminio<br>kodas | Kaina,<br>EUR/<br>vnt. |
|--|--------------------------------|---------------|----------------|--------------------------|---|----------------|--------------------------|------------------|------------------------|
|  |                                | Ilgis<br>(mm) | Plotis<br>(mm) |                          |   |                |                          |                  |                        |
| <b>Plyšinis dangtis</b>  |                                |               |                |                          |   |                |                          |                  |                        |
|   | Cin-<br>kuotas<br>plienas      | 1000          | 173            | 10,0                     | 100   | 10,2           | 30                       | 446033           | 169,-                  |
|  |                                | 500           | 173            | 10,0                     | 100   | 5,2            | 5                        | 446034           | 98,-                   |
|  | Nerūdi-<br>jantysis<br>plienas | 1000          | 173            | 10,0                     | 100   | 10,2           | 30                       | 446036           | 281,-                  |
|  |                                | 500           | 173            | 10,0                     | 100   | 5,2            | 5                        | 446037           | 147,-                  |
| <b>Plyšinis dangtis su anga revizijai</b>  |                                |               |                |                          |   |                |                          |                  |                        |
|  | Cin-<br>kuotas<br>plienas      | 500           | 173            | 10,0                     | 100   | 10,9           | 5                        | 446035           | 225,-                  |
|  | Nerūdi-<br>jantysis<br>plienas | 500           | 173            | 10,0                     | 100   | 10,9           | 5                        | 446038           | 338,-                  |




## Apkrovų klasė E 600

|   | Me-<br>džiaga   | Matmenys      |                | Plyšių<br>plotis<br>(mm) | Bendras<br>plyšių<br>plotas<br>(cm <sup>2</sup> /m) | Svoris<br>(kg) | Pakuo-<br>tėje<br>(vnt.) | Gaminio<br>kodas | Kaina,<br>EUR/<br>vnt. |
|---|-----------------|---------------|----------------|--------------------------|---|----------------|--------------------------|------------------|------------------------|
|   |                 | Ilgis<br>(mm) | Plotis<br>(mm) |                          |   |                |                          |                  |                        |
| <b>Juostinės grotelės</b>   |                 |               |                |                          |   |                |                          |                  |                        |
|  | Ketus<br>EN-GJS | 500           | 173            | 12                       | 578   | 7,8            | 50                       | 133660           | 57,-                   |
| <b>Ištisinės strypinės tinklelio formos ketaus grotelės</b>                         |                 |               |                |                          |   |                |                          |                  |                        |
|  | Ketus<br>EN-GJS | 500           | 173            | 25 x 12                  | 514   | 8,2            | 50                       | 133662           | 64,-                   |
| <b>Viršutinė plokštė, uždara</b>  |                 |               |                |                          |   |                |                          |                  |                        |
|  | Ketus<br>EN-GJS | 500           | 173            | –                        | –   | 9,0            | 50                       | 133664           | 77,-                   |




## Grotelės latakams, kurių vidinis plotis yra 200 mm

- Grotelės atitinka LST EN 1433 standartą
- Bevaržtė grotelių tvirtinimo sistema Drainlock

## Apkrovų klasė B 125

|   | Medžiaga             | Matmenys   |             | Plyšių plotis (mm) | Bendras plyšių plotas (cm <sup>2</sup> /m) | Svoris (kg) | Pakuotėje (vnt.) | Gaminio kodas | Kaina, EUR/vnt. |  |
|---|----------------------|------------|-------------|--------------------|--|-------------|------------------|---------------|-----------------|--|
|   |                      | Ilgis (mm) | Plotis (mm) |                    |  |             |                  |               |                 |  |
| <b>Tinklelio formos Q<sup>+</sup> grotelės</b>                                      |                      |            |             |                    |  |             |                  |               |                 |  |
|    | Cinkuotas plienas    | 1000       | 223         | 30 x 10            | 1575                                       | 7,4         | 50               | 133613        | 122,-           |  |
|   |                      | 500        | 223         | 30 x 10            | 1575                                       | 3,6         | 24               | 133614        | 71,-            |  |
|   | Nerūdijantis plienas | 1000       | 223         | 30 x 10            | 1575                                       | 7,2         | 50               | 133615        | 291,-           |  |
|   |                      | 500        | 223         | 30 x 10            | 1575                                       | 3,7         | 10               | 133616        | 153,-           |  |
| <b>Strypinės grotelės iš profiliuotųjų</b>  |                      |            |             |                    |  |             |                  |               |                 |  |
|   | Cinkuotas plienas    | 1000       | 223         | 9                  | 846  | 7,4         | 50               | 133629        | 184,-           |  |
|   |                      | 500        | 223         | 9                  | 846  | 3,6         | 24               | 133630        | 87,-            |  |
|   | Nerūdijantis plienas | 1000       | 223         | 9                  | 846  | 7,4         | 50               | 133631        | 317,-           |  |
|   |                      | 500        | 223         | 9                  | 846  | 3,7         | 10               | 133632        | 166,-           |  |
| <b>Strypinės grotelės</b>   |                      |            |             |                    |  |             |                  |               |                 |  |
|  | Nerūdijantis plienas | 1000       | 223         | 6                  | 867  | 8,1         | 50               | 133635        | 372,-           |  |
|   |                      | 500        | 223         | 6                  | 867  | 4,0         | 10               | 133636        | 194,-           |  |



## Apkrovų klasė C 250

|   | Medžiaga             | Matmenys   |             | Plyšių plotis (mm) | Bendras plyšių plotas (cm <sup>2</sup> /m) | Svoris (kg) | Pakuotėje (vnt.) | Gaminio kodas | Kaina, EUR/vnt. |  |
|---|----------------------|------------|-------------|--------------------|--|-------------|------------------|---------------|-----------------|--|
|   |                      | Ilgis (mm) | Plotis (mm) |                    |  |             |                  |               |                 |  |
| <b>Juostinės grotelės</b>   |                      |            |             |                    |  |             |                  |               |                 |  |
|  | Ketus EN-GJS         | 500        | 223         | 12                 | 740  | 8,6         | 50               | 13470         | 52,-            |  |
| <b>Ištisinės strypinės tinklelio formos ketaus grotelės</b>                         |                      |            |             |                    |  |             |                  |               |                 |  |
|  | Ketus EN-GJS         | 500        | 223         | 31 x 14            | 905  | 7,5         | 50               | 13473         | 57,-            |  |
| <b>Tinklelio formos Q<sup>+</sup> grotelės</b>                                      |                      |            |             |                    |  |             |                  |               |                 |  |
|  | Cinkuotas plienas    | 1000       | 223         | 30 x 10            | 1575                                       | 10,7        | 48               | 133617        | 190,-           |  |
|   |                      | 500        | 223         | 30 x 10            | 1575                                       | 5,2         | 24               | 133618        | 108,-           |  |
|   | Nerūdijantis plienas | 1000       | 223         | 30 x 10            | 1575                                       | 10,7        | 40               | 133619        | 498,-           |  |
|   |                      | 500        | 223         | 30 x 10            | 1575                                       | 5,3         | 16               | 133620        | 262,-           |  |






## Grotelės latakams, kurių vidinis plotis yra 200 mm

## Apkrovų klasė C 250 (plyšinis dangtis)

- Be suvirinimo siūlių
- Diskretiškam vandens surinkimui
- Su išlyginamaisiais kaiščiais
- Plyšinis dangtis pagal LST EN 1433
- Su sustiprinta viršutine briauna
- Plyšio rėmo aukštis: 105 mm
- Su apsaugine montazine raudona juoste

|  | Medžiaga             | Matmenys<br>Ilgis (mm) | Plotis (mm) | Plyšių plotis (mm) | Bendras plyšių plotas (cm <sup>2</sup> /m) | Svoris (kg) | Pakuotėje (vnt.) | Gaminio kodas | Kaina, EUR/vnt. |
|--|----------------------|------------------------|-------------|--------------------|--|-------------|------------------|---------------|-----------------|
| <b>Plyšinis dangtis</b>  |                      |                        |             |                    |  |             |                  |               |                 |
|   | Cinkuotas plienas    | 1000                   | 223         | 10,0               | 100  | 6,1         | 30               | 446134        | 142,-           |
|  |                      | 500                    | 223         | 10,0               | 100  | 3,2         | 5                | 446135        | 113,-           |
|  | Nerūdijantis plienas | 1000                   | 223         | 10,0               | 100  | 6,1         | 30               | 446137        | 286,-           |
|  |                      | 500                    | 223         | 10,0               | 100  | 3,2         | 5                | 446138        | 154,-           |
| <b>Plyšinis dangtis su anga revizijai</b>  |                      |                        |             |                    |  |             |                  |               |                 |
|  | Cinkuotas plienas    | 500                    | 223         | 10,0               | 100  | 8,0         | 5                | 446136        | 175,-           |
|  | Nerūdijantis plienas | 500                    | 223         | 10,0               | 100  | 8,0         | 5                | 446139        | 301,-           |



## Apkrovų klasė D 400

|   | Medžiaga                    | Matmenys<br>Ilgis (mm) | Plotis (mm) | Plyšių plotis (mm) | Bendras plyšių plotas (cm <sup>2</sup> /m) | Svoris (kg) | Pakuotėje (vnt.) | Gaminio kodas | Kaina, EUR/vnt. |
|---|-----------------------------|------------------------|-------------|--------------------|--|-------------|------------------|---------------|-----------------|
| <b>Juostinės grotelės</b>   |                             |                        |             |                    |  |             |                  |               |                 |
|  | Ketus EN-GJS                | 500                    | 223         | 12                 | 740  | 9,8         | 50               | 23224         | 65,-            |
| <b>Juostinės grotelės, skirtos šviesos punktam, su anga</b>                         |                             |                        |             |                    |  |             |                  |               |                 |
|  | Ketus EN-GJS, padengtos KTL | 500                    | 223         | 12                 | 715  | 9,6         | 50               | 13478         | 162,-           |
| <b>Juostinės grotelės, skirtos šviesos punktam, be angos</b>                        |                             |                        |             |                    |  |             |                  |               |                 |
|  | Ketus EN-GJS, padengtos KTL | 500                    | 223         | 12                 | 740  | 11,6        | 50               | 13477         | 70,-            |
| <b>Ištisinės strypinės tinklelio formos ketaus grotelės</b>                         |                             |                        |             |                    |  |             |                  |               |                 |
|  | Ketus EN-GJS                | 500                    | 223         | 28 x 13            | 721  | 14,0        | 50               | 133928        | 107,-           |
| <b>Tinklelio formos Q+ grotelės</b>   |                             |                        |             |                    |  |             |                  |               |                 |
|  | Cinkuotas plienas           | 1000                   | 223         | 30 x 10            | 1575                                       | 12,9        | 48               | 133621        | 195,-           |
|   |                             | 500                    | 223         | 30 x 10            | 1575                                       | 6,4         | 24               | 133622        | 109,-           |
|   | Nerūdijantis plienas        | 1000                   | 223         | 30 x 10            | 1575                                       | 13,0        | 40               | 133623        | 527,-           |
|   |                             | 500                    | 223         | 30 x 10            | 1575                                       | 6,5         | 16               | 133624        | 284,-           |


## Grotelės latakams, kurių vidinis plotis yra 200 mm

## Apkrovų klasė D 400 (plyšinis dangtis)

- Be suvirinimo siūlių
- Diskretiškam vandens surinkimui
- Su šoniniu plyšiu 10,0 mm
- Su išlyginamaisiais kaiščiais
- Plyšinis dangtis pagal LST EN 1433
- Su sustiprinta viršutine briauna
- Plyšio aukštis: 150 mm
- Su apsaugine montazine raudona juoste

|  | Medžiaga               | Matmenys   |             | Plyšių plotis (mm) | Bendras plyšių plotas (cm <sup>2</sup> /m) | Svoris (kg) | Pakuotėje (vnt.) | Gaminio kodas | Kaina, EUR/vnt. |
|--|------------------------|------------|-------------|--------------------|--|-------------|------------------|---------------|-----------------|
|  |                        | Ilgis (mm) | Plotis (mm) |                    |  |             |                  |               |                 |
| <b>Plyšinis dangtis</b>  |                        |            |             |                    |  |             |                  |               |                 |
|   | Cinkuotas plienas      | 1000       | 223         | 10,0               | 100  | 9,5         | 30               | 446045        | 182,-           |
|  |                        | 500        | 223         | 10,0               | 100  | 4,8         | 5                | 446046        | 105,-           |
|  | Nerūdijantysis plienas | 1000       | 223         | 10,0               | 100  | 9,5         | 30               | 446048        | 355,-           |
|  |                        | 500        | 223         | 10,0               | 100  | 4,8         | 5                | 446049        | 198,-           |
| <b>Plyšinis dangtis su anga revizijai</b>  |                        |            |             |                    |  |             |                  |               |                 |
|  | Cinkuotas plienas      | 500        | 223         | 10,0               | 100  | 12,4        | 5                | 446047        | 224,-           |
|  | Nerūdijantysis plienas | 500        | 223         | 10,0               | 100  | 12,4        | 5                | 446050        | 384,-           |

## Apkrovų klasė E 600


|   | Medžiaga     | Matmenys   |             | Plyšių plotis (mm) | Bendras plyšių plotas (cm <sup>2</sup> /m) | Svoris (kg) | Pakuotėje (vnt.) | Gaminio kodas | Kaina, EUR/vnt. |
|---|--------------|------------|-------------|--------------------|--|-------------|------------------|---------------|-----------------|
|   |              | Ilgis (mm) | Plotis (mm) |                    |  |             |                  |               |                 |
| <b>Juostinės grotelės</b>   |              |            |             |                    |  |             |                  |               |                 |
|  | Ketus EN-GJS | 500        | 223         | 12                 | 740  | 11,9        | 50               | 133666        | 80,-            |
| <b>Ištisinės strypinės tinklelio formos ketaus grotelės</b>                         |              |            |             |                    |  |             |                  |               |                 |
|  | Ketus EN-GJS | 500        | 223         | 26 x 14            | 756  | 11,7        | 50               | 133668        | 86,-            |
| <b>Viršutinė plokštė, uždara</b>  |              |            |             |                    |  |             |                  |               |                 |
|  | Ketus EN-GJS | 500        | 223         | -                  | -  | 12,6        | 50               | 133670        | 108,-           |






## Grotelės latakams, kurių vidinis plotis yra 300 mm

- Grotelės atitinka LST EN 1433 standartą
- Bevaržtė grotelių tvirtinimo sistema Drainlock

## Apkrovų klasė B 125




|   | Me-džiaga            | Matmenys   |             | Plyšių plotis (mm) | Bendras plyšių plotas (cm <sup>2</sup> /m) | Svoris (kg) | Pakuotėje (vnt.) | Gaminio kodas | Kaina, EUR/vnt. |  |
|---|----------------------|------------|-------------|--------------------|--|-------------|------------------|---------------|-----------------|--|
|   |                      | Ilgis (mm) | Plotis (mm) |                    |  |             |                  |               |                 |  |
| <b>Tinklelio formos grotelės</b>  |                      |            |             |                    |  |             |                  |               |                 |  |
|  | Cinkuotas plienas    | 500        | 338         | 30 x 10            | 2028                                       | 9,2         | 40               | 133674        | 235,-           |  |
|   | Nerūdijantis plienas | 500        | 338         | 30 x 10            | 2028                                       | 9,2         | 20               | 133677        | 557,-           |  |

## Apkrovų klasė C 250




|   | Me-džiaga            | Matmenys   |             | Plyšių plotis (mm) | Bendras plyšių plotas (cm <sup>2</sup> /m) | Svoris (kg) | Pakuotėje (vnt.) | Gaminio kodas | Kaina, EUR/vnt. |  |
|---|----------------------|------------|-------------|--------------------|--|-------------|------------------|---------------|-----------------|--|
|   |                      | Ilgis (mm) | Plotis (mm) |                    |  |             |                  |               |                 |  |
| <b>Juostinės grotelės</b>   |                      |            |             |                    |  |             |                  |               |                 |  |
|  | Ketus EN-GJS         | 500        | 338         | 12                 | 1146                                       | 17,9        | 40               | 13870         | 107,-           |  |
| <b>Ištisinės strypinės tinklelio formos ketaus grotelės</b>                         |                      |            |             |                    |  |             |                  |               |                 |  |
|  | Ketus EN-GJS         | 500        | 338         | 30 x 18            | 1381                                       | 16,3        | 40               | 13873         | 114,-           |  |
| <b>Tinklelio formos grotelės</b>  |                      |            |             |                    |  |             |                  |               |                 |  |
|  | Cinkuotas plienas    | 500        | 338         | 30 x 10            | 2028                                       | 10,3        | 40               | 133675        | 182,-           |  |
|   | Nerūdijantis plienas | 500        | 338         | 30 x 10            | 2028                                       | 10,3        | 15               | 133678        | 561,-           |  |

## Grotelės latakams, kurių vidinis plotis yra 300 mm

## Apkrovų klasė D 400

|  | Me-<br>džiaga                  | Matmenys      |                | Plyšių<br>plotis<br>(mm) | Bendras<br>plyšių<br>plotas<br>(cm <sup>2</sup> /m) | Svoris<br>(kg) | Pakuo-<br>tėje<br>(vnt.) | Gaminio<br>kodas | Kaina,<br>EUR/<br>vnt. |
|--|--------------------------------|---------------|----------------|--------------------------|---|----------------|--------------------------|------------------|------------------------|
|  |                                | Ilgis<br>(mm) | Plotis<br>(mm) |                          |   |                |                          |                  |                        |
| <b>Juostinės grotelės</b>  |                                |               |                |                          |   |                |                          |                  |                        |
|   | Ketus<br>EN-GJS                | 500           | 338            | 12                       | 1146  | 23,0           | 40                       | 13871            | 121,-                  |
| <b>Ištisinės strypinės tinklelio formos ketaus grotelės</b>                        |                                |               |                |                          |   |                |                          |                  |                        |
|   | Ketus<br>EN-GJS                | 500           | 338            | 25 x 18                  | 1146  | 24,6           | 40                       | 13874            | 166,-                  |
| <b>Tinklelio formos grotelės</b>   |                                |               |                |                          |   |                |                          |                  |                        |
|  | Cin-<br>kuotas<br>plienas      | 500           | 338            | 30 x 10                  | 2028  | 15,5           | 40                       | 133676           | 212,-                  |
|  | Nerūdi-<br>jantysis<br>plienas | 500           | 338            | 30 x 10                  | 2028  | 15,5           | 15                       | 133679           | 688,-                  |

## Apkrovų klasė E 600

|   | Me-<br>džiaga   | Matmenys      |                | Plyšių<br>plotis<br>(mm) | Bendras<br>plyšių<br>plotas<br>(cm <sup>2</sup> /m) | Svoris<br>(kg) | Pakuo-<br>tėje<br>(vnt.) | Gaminio<br>kodas | Kaina,<br>EUR/<br>vnt. |
|---|-----------------|---------------|----------------|--------------------------|---|----------------|--------------------------|------------------|------------------------|
|   |                 | Ilgis<br>(mm) | Plotis<br>(mm) |                          |   |                |                          |                  |                        |
| <b>Juostinės grotelės</b>   |                 |               |                |                          |   |                |                          |                  |                        |
|  | Ketus<br>EN-GJS | 500           | 338            | 12                       | 1146  | 23,0           | 40                       | 13871            | 121,-                  |
| <b>Ištisinės strypinės tinklelio formos ketaus grotelės</b>                         |                 |               |                |                          |   |                |                          |                  |                        |
|  | Ketus<br>EN-GJS | 500           | 338            | 25 x 18                  | 1146  | 24,6           | 40                       | 13874            | 166,-                  |
| <b>Viršutinė plokštė, uždara</b>  |                 |               |                |                          |   |                |                          |                  |                        |
|  | Ketus<br>EN-GJS | 500           | 338            | –                        | –   | 25,8           | 40                       | 13872            | 178,-                  |



## Grotelės latakams, kurių vidinis plotis yra 400 mm

## Informacija apie gaminį

■ Grotelės atitinka LST EN 1433 standartą

■ Bevaržtė grotelių tvirtinimo sistema Drainlock

## Apkrovų klasė E 600

|  | Me-džiaga    | Matmenys   |             | Plyšių plotis (mm) | Bendras plyšių plotas (cm <sup>2</sup> /m) | Svoris (kg) | Pakuotėje (vnt.) | Gaminio kodas | Kaina, EUR/vnt. |
|--|--------------|------------|-------------|--------------------|--|-------------|------------------|---------------|-----------------|
|  |              | Ilgis (mm) | Plotis (mm) |                    |  |             |                  |               |                 |
| <b>Juostinės grotelės</b>  |              |            |             |                    |  |             |                  |               |                 |
|   | Ketus EN-GJS | 500        | 438         | 20                 | 1673                                       | 29,8        | 32               | 13880         | 229,-           |
| <b>Ištisinės strypinės tinklelio formos ketaus grotelės</b>                        |              |            |             |                    |  |             |                  |               |                 |
|  | Ketus EN-GJS | 500        | 438         | 25 x 19            | 1596                                       | 33,0        | 32               | 13881         | 303,-           |


## Grotelės latakams, kurių vidinis plotis yra 500 mm

## Informacija apie gaminį











■ Grotelės atitinka LST EN 1433 standartą

■ Bevaržtė grotelių tvirtinimo sistema Drainlock

## Apkrovų klasė E 600

|   | Me-džiaga    | Matmenys   |             | Plyšių plotis (mm) | Bendras plyšių plotas (cm <sup>2</sup> /m) | Svoris (kg) | Pakuotėje (vnt.) | Gaminio kodas | Kaina, EUR/vnt. |
|---|--------------|------------|-------------|--------------------|--|-------------|------------------|---------------|-----------------|
|   |              | Ilgis (mm) | Plotis (mm) |                    |  |             |                  |               |                 |
| <b>Juostinės grotelės</b>   |              |            |             |                    |  |             |                  |               |                 |
|  | Ketus EN-GJS | 500        | 538         | 20                 | 1978                                       | 42,3        | 20               | 13890         | 308,-           |

## Grotelių priedai

|   | Aprašymas  | Tinka   | Svoris (kg) | Pakuotėje (vnt.) | Gaminio kodas | Kaina, EUR/vnt. |
|---|--|---|-------------|------------------|---------------|-----------------|
| <b>Priedai grotelėms</b>  |  |   |             |                  |               |                 |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kablų grotelėms</li> <li>■ Grotelių iškėlimui Cinkuotas plienas</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grotelėms</li> </ul>   | 0,3         | 10               | <b>01290</b>  | 11,-            |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kablų grotelėms, mažas</li> <li>■ Grotelių iškėlimui</li> <li>■ Plienas, juodai dažytas</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tinklelio formos grotelėms Q+</li> <li>■ Kompozitinėms grotelėms</li> <li>■ Grotelėms su išilginiais profiliuočiais</li> <li>■ Grotelėms su išilginiais strypeliais</li> </ul> | 0,25        | 10               | <b>01367</b>  | 12,-            |
|    | <b>Kablų reviziniams dangčiams</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Revizinio dangčio iškėlimui reikalingi 2 kabliai</li> <li>■ Cinkuotas plienas</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Multiline latakui su plyšiniu dangčiu</li> </ul>   | 0,3         | 40               | <b>445947</b> | 7,-             |
|   | <b>ACO šviesos punkto bazinis rinkinys</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Transformatorius</li> <li>■ Perėjimo ir galinis šviesos punktas</li> <li>■ 1 x jungiamasis kabelis, 650 mm</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Juostinėms grotelėms su angomis šviesos punktam</li> </ul>   |             |                  |               |                 |
|   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Šviesos spalva: balta</li> </ul>   | 3,0         | 4                | <b>12691</b>  | 849,-           |
|   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Šviesos spalva: mėlyna</li> </ul>  | 3,0         | 4                | <b>12692</b>  | 849,-           |
|  | <b>Papildomi tarpiniai šviesos punktai</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Šviesos punktai</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Juostinėms grotelėms su angomis šviesos punktam</li> </ul>   |             |                  |               |                 |
|   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Šviesos spalva: balta</li> </ul>   | 1,1         | 4                | <b>12693</b>  | 289,-           |
|   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Šviesos spalva: mėlyna</li> </ul>  | 1,1         | 4                | <b>12694</b>  | 289,-           |
|  | <b>Kabelis šviesos punktam</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Šviesos punktų sujungimui ilgesniu atstumu</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Juostinėms grotelėms su angomis šviesos punktam</li> </ul>   |             |                  |               |                 |
|   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Ilgis: 0,65 metro</li> </ul>   | 0,2         | 10               | <b>12695</b>  | 79,-            |
|   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Ilgis: 2 metrai</li> </ul>   | 0,7         | 5                | <b>12697</b>  | 81,-            |
|   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Ilgis: 5 metrai</li> </ul>   | 1,7         | 5                | <b>12698</b>  | 89,-            |
|  | <b>ACO šviesos taško Eyeleds transformatorius</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Su maitinimo šaltiniu</li> <li>■ Su 3,5 m antriniu kabeliu (oranžinis)</li> <li>■ Su 1,2 m tinklo kabeliu (juodas)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Eyeleds</li> </ul>   | 0,5         | 1                | <b>12712</b>  | 137,-           |
|  | <b>Eyeleds šakotuvai</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vieno Eyeleds šviestuvo sujungimui su kitu</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Eyeleds</li> </ul>   |             |                  |               |                 |
|   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 300/300 mm</li> </ul>  | 0,1         | 10               | <b>12714</b>  | 58,-            |
|   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 600/600 mm</li> </ul>  | 0,1         | 10               | <b>12726</b>  | 80,-            |
|   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 300/1500 mm</li> </ul>   | 0,1         | 10               | <b>12713</b>  | 64,-            |
|  | <b>Eyeleds ilgintuvai</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Eyeleds</li> </ul>   |             |                  |               |                 |
|   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Ilgis: 2 metrai</li> </ul>   | 0,1         | 5                | <b>12716</b>  | 40,-            |
|   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Ilgis: 5 metrai</li> </ul>   | 0,2         | 1                | <b>12715</b>  | 48,-            |
|  | <b>Eyeleds šakotuvai (antgalis)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vieno Eyeleds šviestuvo sujungimo su kitu antgalis</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Eyeleds</li> <li>□ 300/1500 mm</li> </ul>  | 0,1         | 1                | <b>12747</b>  | 87,-            |

Gaminiai paviršinio vandens surinkimui,  
valymui, sulaikymui ir antriniam panaudojimui



#### Lauko inžinerija

- Paviršinio vandens surinkimo latakai
- Paviršinio vandens surinkimo trapai
- Ketiniai šulinių liukai
- Lengvųjų skysčių skirtuvai
- Sunkiųjų metalų skirtuvai
- Smėliagaudės
- Infiltracinės ir akumuliacinės talpos
- Varliagyvių apsaugos sistemos keliams

#### Pastatų vidaus inžinerija

- Dušo latakai ir trapai
- Nerūdijančiojo plieno latakai ir trapai
- Balkonų ir terasų drenažas
- Nerūdijančiojo plieno vamzdynai
- Riebalų skirtuvai
- Krakmolo skirtuvai
- Nuotekų pakėlimo įrenginiai
- Pravalų ir šachtų liukai

Lukiškių g. 5  
01108 Vilnius  
+370 5 212 4898

info@aco.lt  
[www.aco.lt](http://www.aco.lt)

/01./2024/