

Galioja nuo 2024 m. sausio 1 d.



L24

ACO lauko sistemos

Kainoraštis L24
Kainos be PVM

Keturi pagrindiniai žingsniai projektuojant nuotekas



Kaip bus surenkamas paviršinis vanduo?

- Latakai
- Trapai



Koks bus reikalingas vandens valymas?

- Smėliagaudės
- Skirtuvai



Kaip vanduo bus sulaikomas?

- Akumuliacinės talpos
- Infiltracinės talpos



Kaip bus kontroliuojamas vandens išleidimas?

- Siurblinės
- Srauto valdymo įrenginiai



COLLECT



HOLD

Qmax latakai

1.9



STILL
RX70-35

HYBRID

Monolitinis latakų korpusas iš plastiko

Informacija apie gaminį

ACO gaminių privalumai

- Tinka visiems dangoms ir eisimo apkrovoms pagal LST EN 1433
- Didžiausia apkrova iki F 900
- Sandarus klojimas dėl integruotos tarpinės
- Lengvi 2 metrų ilgio latakai lengvam darbui statybvietėje
- Didelis klojimo našumas nenaudojant sunkiosios kėlimo įrangos
- Saugus ir greitas paviršinio vandens surinkimas, net ir liūčių atveju
- Paviršinio vandens surinkimas ir tuo pat metu



■ Apkrovų klasės: A 15 – F 900

■ Vidinis plotis: 150-900 mm



Briauna: Q-Flow



Briauna: Q-Guard



Briauna: Q-Road

Lataikai Qmax 150

Ilgis (mm)	Matmenys		Kiaurymių plotas (cm ² /m)	Briauna	Svoris (kg)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.
	Plotis (mm)	Statybinis aukštis (mm)					
2000	210	400	178	Q-Flow	22,0	32990	Pagal užklausimą
		510	117	Q-Guard	23,0	32991	
			205	Q-Road	48,5	152100	

Lataikai Qmax 225

Ilgis (mm)	Matmenys		Kiaurymių plotas (cm ² /m)	Briauna	Svoris (kg)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.
	Plotis (mm)	Statybinis aukštis (mm)					
2000	290	480	178	Q-Flow	24,0	32800	Pagal užklausimą
		590	117	Q-Guard	25,0	32801	
			205	Q-Road	52,8	152110	

Lataikai Qmax 350

Ilgis (mm)	Matmenys		Kiaurymių plotas (cm ² /m)	Briauna	Svoris (kg)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.
	Plotis (mm)	Statybinis aukštis (mm)					
2000	415	600	178	Q-Flow	28,3	32810	Pagal užklausimą
			117	Q-Guard	29,3	32811	
		710	205	Q-Road	59,0	152120	

Lataikai Qmax 550

Ilgis (mm)	Matmenys		Kiaurymių plotas (cm ² /m)	Briauna	Svoris (kg)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.
	Plotis (mm)	Statybinis aukštis (mm)					
2000	635	920	178	Q-Flow	40,4	32820	Pagal užklausimą
			117	Q-Guard	41,6	32821	
		1030	205	Q-Road	70,4	132568	

Lataikai Qmax 700

Ilgis (mm)	Matmenys		Kiaurymių plotas (cm ² /m)	Briauna	Svoris (kg)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.
	Plotis (mm)	Statybinis aukštis (mm)					
2000	730	1070	178	Q-Flow	46,7	32830	Pagal užklausimą
			117	Q-Guard	47,9	32831	
		1180	205	Q-Road	76,9	132569	

Lataikai Qmax 900

Ilgis (mm)	Matmenys		Kiaurymių plotas (cm ² /m)	Briauna	Svoris (kg)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.
	Plotis (mm)	Statybinis aukštis (mm)					
2000	860	1270	178	Q-Flow	62,0	32840	Pagal užklausimą
			117	Q-Guard	63,2	32841	
		1380	205	Q-Road	89,4	132570	

Revizinis elementas, skirtas Qmax 150–350

- Latakų prijungimo galimybė iš visų keturių pusių
- Tiesioginis latakų elementų sujungimas

Ilgis (mm)	Matmenys		Dangčių variantai	Tinka	Svoris (kg)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.
	Plotis (mm)	Aukštis (mm)					
565	565	640	Įtekėjimo grotelės D 400	Qmax 150 – 350	48,0	32970	Pagal užklausimą
660	660	640	Dangtis F 900	Qmax 150 – 350	77,5	32971	

Įtekėjimo šuliniai, skirti Qmax 150–350

- Su išpjaunamomis ištekėjimo angomis
- Latakų prijungimo galimybė iš visų keturių pusių
- Tiesioginis latakų elementų prijungimas
- Pasirinktinai su nuosėdų talpa arba be jos

Ilgis (mm)	Matmenys		Dangčių variantai	Tinka	Svoris (kg)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.
	Plotis (mm)	Aukštis (mm)					
565	565	1095	Įtekėjimo grotelės D 400	Qmax 150 – 350	52,0	32972	Pagal užklausimą
660	660	1095	Dangtis F 900	Qmax 150 – 350	81,5	32973	

Su nuosėdų talpa





565	565	1600	Įtekėjimo grotelės D 400	Qmax 150 – 350	60,0	32974	Pagal užklausimą
660	660	1600	Dangtis F 900	Qmax 150 – 350	89,5	32975	


Įtekėjimo šuliniai, skirti Qmax 550–900

- Latakų prijungimo galimybė iš visų keturių pusių
- Qmax 550–900 latakų prijungimas per prijungimo jungtį

Ilgis (mm)	Matmenys		Dangčių variantai	Tinka	Svoris (kg)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.
	Plotis (mm)	Aukštis (mm)					
870	870	1500	Įtekėjimo grotelės D 400	Qmax 150 – 900	148,0	44314	Pagal užklausimą
			Dangtis D 400	Qmax 150 – 900	147,0	44315	
			Įtekėjimo grotelės F 900	Qmax 150 – 900	181,0	44316	
			Dangtis F 900	Qmax 150 – 900	175,0	44317	

Priedai

	Aprašymas	Tinka	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.
	Universali galinė sienutė ■ Latako pradžiai ir galui	■ Qmax 150	1,0	1	32997	Pagal užklausimą
		■ Qmax 225	1,4	1	42221	
		■ Qmax 350	2,6	1	42351	
		■ Qmax 550	3,5	1	32825	
		■ Qmax 700	4,9	1	32835	
		■ Qmax 900	9,8	1	32845	
	Šulinio jungtis ■ 2 vienetai (pora) ■ Prijungimui prie įtekėjimo šulinio	■ NW 150 – 350 galima tiesiogiai prijungti latakus prie įtekėjimo šulinio arba revizinio elemento				Pagal užklausimą
		■ Qmax 550	11,8	1	32826	
		■ Qmax 700	15,8	1	32836	
		■ Qmax 900	25,1	1	32846	
	Aukščių jungtis ■ Skirtingo pločio latakų sujungimui	■ Vidinis pločio 350/550 perėjimas atliekamas per įtekėjimo šulinį				Pagal užklausimą
		■ Qmax 150/225	0,4	1	32995	
		■ Qmax 225/350	0,8	1	32880	
		■ Qmax 550/700	2,5	1	32882	
		■ Qmax 700/900	3,7	1	32883	
	Apsauginė juosta ■ Ketinių briaunų apsaugai ■ Magnetinė ■ Daugkartinio naudojimo ■ Ritinys: □ Ilgis: 15,25 m □ Plotis: 6,5 cm	■ Ketinei briaunai	5,0	1	32854	



Gaminiai paviršinio vandens surinkimui,
valymui, sulaikymui ir antriniam panaudojimui



Lauko inžinerija

- Paviršinio vandens surinkimo latakai
- Paviršinio vandens surinkimo trapai
- Ketiniai šulinių liukai
- Lengvųjų skysčių skirtuvai
- Sunkiųjų metalų skirtuvai
- Smėliagaudės
- Infiltracinės ir akumuliacinės talpos
- Varliagyvių apsaugos sistemos keliams

Pastatų vidaus inžinerija

- Dušo latakai ir trapai
- Nerūdijančiojo plieno latakai ir trapai
- Balkonų ir terasų drenažas
- Nerūdijančiojo plieno vamzdynai
- Riebalų skirtuvai
- Krakmolo skirtuvai
- Nuotekų pakėlimo įrenginiai
- Pravalų ir šachtų liukai

Lukiškių g. 5
01108 Vilnius
+370 5 212 4898

info@aco.lt
www.aco.lt

/01./2024/